

Katalog produktów

Produkty chemiczne

Akcesoria samochodowe



INTER-TEAM®
Części samochodowe i wyposażenie warsztatów



Dbamy o Twój samochód



Kompleksowe rozwiązania
ułatwiająca obsługę
serwisową i użytkowanie
samochodu

Dodatki do benzyny

Czyszcząco-smarujące układ zasilania.....	str. 2
Uzslachetniające i poprawiające jakość paliwa.....	str. 3

Dodatki do oleju napędowego

Czyszcząco-smarujące układ zasilania Diesel.....	str. 4
Uzslachetniające i poprawiające jakość paliwa Diesel.....	str. 5

Dodatki uniwersalne do paliw

Uzslachetniające i poprawiające jakość paliwa.....	str. 6
----------------------------------------------------	--------

Ochrona filtra cząstek stałych

DPF – dodatek do paliwa.....	str. 7
DPF – układ wydechowy.....	str. 7

Produkty do układu smarowania

Uszczelniająco-czyszczące-regenerujące.....	str. 8–9
---------------------------------------------	----------

Produkty do układu wspomagania oraz skrzyni biegów

Czyszczące przywracające prawidłowe działanie elementów układu wspomagania.....	str. 10
Uszczelniająco-regenerujące.....	str. 10

Produkty do układu chłodzenia

Czyszcząco-uszczelniające.....	str. 11
Koncentraty i płyny do układu chłodzenia.....	str. 11

Produkty zimowe

Ułatwiający rozruch silnika.....	str. 12
Odmrażacz.....	str. 12

Produkty serwisowe

Czyszczące-antykorozyjne-smarujące.....	str. 13–14
Czyszczące i regenerujące układ dolotowy i wydechowy.....	str. 14–15
Czyszczące i smarujące elementy układów hamulcowych.....	str. 15–16
Czyszczące i konserwujące układ elektryczny.....	str. 16
Czyszczenie silnika.....	str. 17
Obsługa instalacji gazowych.....	str. 17
Opona, felga.....	str. 17
Montaż, naprawa układu wydechowego.....	str. 18
Taśmy naprawcze.....	str. 18

Smary i produkty smarujące

Specjalistyczne.....	str. 19
Wysokotemperaturowe.....	str. 20–21
Uniwersalne.....	str. 21

Silikony

Wysokotemperaturowe.....	str. 22–24
Uniwersalne.....	str. 24

Kleje i masy naprawcze

Kleje i masy naprawcze.....	str. 25–27
-----------------------------	------------

Produkty do układu klimatyzacji

Produkty odkażające i dezynfekujące układ klimatyzacji.....	str. 28
Oleje i smary.....	str. 29

Odświeżacze powietrza

Zapachy.....	str. 30–31
--------------	------------

Pielęgnacja wnętrza

Pielęgnacja deski rozdzielczej i plastików.....	str. 32
Tapicerka.....	str. 33
Szyba.....	str. 33

Pielęgnacja nadwozia

Szyba.....	str. 34
Powłoka lakiernicza.....	str. 34–36
Opona, felga.....	str. 36

Czystość i higiena

Preparaty do mycia rąk.....	str. 37
Preparaty do silnie zabrudzonych powierzchni.....	str. 37
Czyszczywa.....	str. 37

Urządzenia

Urządzenia i preparaty do ich obsługi.....	str. 38
--------------------------------------------	---------

Akcesoria

Kołpaki.....	str. 39
Łańcuchy śniegowe.....	str. 40
Pokrowce, Maty.....	str. 41
Bezpieczeństwo.....	str. 42
Elektryka.....	str. 42–43
Narzędzia, Pasy, Liny.....	str. 44
Czyszczące, Sezonowe.....	str. 45
Inne.....	str. 46
Dywaniki.....	str. 46–49

Czyszcząco-smarujące układ zasilania

Dodatek do benzyny czyszczący układ wtryskowy



Profesjonalnie oczyszcza i chroni wtryskiwacze, zawory wlotowe i układ EGR. Znacząco poprawia spalanie, podnosi wydajność silnika i daje wyraźną oszczędność paliwa. Chroni silnik w trakcie stosowania paliwa E10 (z 10% domieszką bioetanolu).

00072213 – 500 ml
WYN 29393
Petrol Power 3

Dodatek do benzyny czyszczący układ wtryskowy



Profesjonalny dodatek, który natychmiast silnie oczyszcza i chroni wtryskiwacze, zawory wlotowe i układ EGR. Przywraca parametry spalania i osiągnięcia silnika. Zmniejsza emisję CO i węglowodorów.

00072203 – 500 ml
WYN 29793
Petrol Clean 3

Dodatek do benzyny czyszczący gaźnik



Rozpuszcza nagar i brud w całym układzie paliwowym. Niweluje nierówną pracę i kłopoty z rozruchem silnika. Przywraca parametry pracy silnika, poprzez oczyszczenie pompy, dysz, rozpylaczy i zaworów paliwowych w gaźniku. Redukuje emisję CO oraz HC w spalinach.

00072205 – 325 ml
WYN 51041
Carburettor Cleaner

Dodatek do benzyny czyszczący układ wtryskowy



Czyści wtryskiwacze silnika benzynowego i regeneruje końcówki wtrysków. Redukuje dymienie z rury wydechowej i obniża zużycie benzyny. Poprawia proces spalania mieszanki oraz ułatwia rozruch zimnego silnika.

00071203 – 325 ml
WYN 55972
Injector Cleaner Petrol

Preparat do układu paliwowego – antybakteryjny



Niszczą bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy w układzie paliwowym i zbiornikach paliwa.

00072490 – 250 ml
WYN 10601
Fuel Biocide

Dodatek do paliw usuwający wodę



Absorbują wodę kondensującą się w układzie paliwowym. Chroni przed korozją całego układu paliwowego.

00072209 – 325 ml
WYN 71854
Dry Fuel

Dodatek do paliw usuwający wodę antykorozyjny



Przeznaczony do wszystkich silników benzynowych/diesla także turbodoładowanych. Czyści i chroni przed korozją cały układ paliwowy: wtryskiwacze, filtry, gaźniki. Zapobiega zamarzaniu wody w filtrach. Ułatwia rozruch zimnego silnika.

00071215 – 325 ml
WYN 71872
Dry Fuel

Dodatek do benzyny ochronno-smarujący



Zawiera detergenty, środki dyspergujące i inne dodatki, które czyszczą i smarują cały układ paliwa i spalania podczas normalnej eksploatacji pojazdu. Używany regularnie, pozwala utrzymać optymalną wydajność i oszczędność.

00071205 – 325 ml
WYN 65261
Petrol Treatment

Dodatek do benzyny czyszczący układ paliwowy



Czyści i chroni układ paliwowy, zbiornik, wtryskiwacze, gaźnik i zawory w silnikach motocyklowych. Rozpuszcza smołę, lakier i żywicę w całym układzie zasilania paliwem. Usuwa węgiel z komory spalania. Poprawia spalanie i podnosi wydajność silnika. Zmniejsza emisję tlenku węgla i węglowodorów. Jest nieszkodliwy dla katalizatorów.

00078001 – 125 ml
WYN 33825
Clean FX

Uzslachetniające i poprawiające jakość paliwa

Dodatek do benzyny uzslachetniający



Wzbogaca paliwo o liczbie 95 oktanów do najwyższych wartości technicznych porównywalnych do paliw: ULTIMATE, V-POWER, VERVA. Redukuje zużycie paliwa. Wycisza pracę i wydłuża żywotność silnika. Zwiększa moc. Ułatwia rozruch. Poprawia kulturę pracy silnika. Redukuje toksyczność spalin o 30%.

00071220 – 250 ml
WYN 22811
Supremium Petrol

Dodatek do paliw przedłużający ich żywotność



Chroni paliwa podczas gdy silnik jest nie eksploatowany przez dłuższy czas lub gdy paliwo pozostaje w zbiorniku przez dłuższy czas, na przykład benzyna w przypadku instalacji LPG.

00071225 – 325 ml
WYN 47355
Fuel Stabilizer

Dodatek do benzyny zwiększający liczbę oktanową



Zapobiega nierównej pracy silnika, poprawia jego osiągi - w tym przyspieszenie, wyciszy jego pracę, zmniejsza zużycie benzyny. Do wszystkich silników benzynowych. Nie zawiera związków ołowiu.

00071201 – 325 ml
WYN 43872
Octane Booster

Dodatek do benzyny poprawiający osiągi



Poprawia osiągi skutera lub motocykla. Zmniejsza zużycie paliwa. Zmniejsza wewnętrzne tarcie między częściami układu paliwowego. Zapobiega starzeniu się paliwa i chroni przed korozją. Poprawia spalanie i podnosi osiągi silnika. Zmniejsza emisję tlenu węgla i węglowodorów oraz stukot. Jest nieszkodliwy dla katalizatorów.

00078000 – 125 ml
WYN 26425
Speed FX

Czyszcząco-smarujące układ zasilania Diesel

Dodatek do diesla czyszczący układ paliwowy



Czyści pompę i wtryskiwacze, przywraca pierwotną sprawność dysz rozpylających, poprawia spalanie. Czyści system wtryskowy i tym samym ogranicza emisję czarnego dymu (sadzy). Kompensuje brak smarowania paliw niskosiarkowych. Zapobiega zatkananiu się filtra paliwa. Chroni przed rdzą i korozją. Wycisza spalanie stukowe silników wysokoprężnych.

00072199 – 5 l

WYN 46796

00072201 – 325 ml

WYN 46754

Diesel System Cleaner

Dodatek do diesla czyszczący układ paliwowy



Oczyszcza wtryskiwacze, przywraca schemat dysz wtryskiwacza. Usuwa nagar z komory spalania. Poprawia spalanie i ogranicza ilość dymu. Smaruje pompę paliwową.

00072210 – 325 ml

WYN 25241

Diesel Clean-Up

Dodatek do diesla czyszczący układ paliwowy



Czyści i ochroni cały układ przed rdzą i korozją usuwając wodę. Smaruje i konserwuje pompy i wtryskiwacze przedłużając ich żywotność. Polepsza osiągi silnika, redukuje dymienie i obniża zużycie paliwa. Do wszystkich nowoczesnych (wysokociśnieniowych) systemów diesla. Silników z wtryskiem typu common rail (HDI, JTD, CDI, TDCi, CTDi, dCi) oraz systemem pompowskiwaczy (VW TDi).

00072216 – 325 ml

W 13964

Diesel Injector Protector

Dodatek do diesla czyszczący wtryskiwacze



Polepsza osiągi silnika, redukuje dymienie i obniża zużycie paliwa. Oczyszczające wtryskiwacze i końcówki wtrysków poprawiają spalanie i ułatwią rozruch zimnego silnika. Czyści i chroni cały układ przed rdzą i korozją usuwając wodę. Smaruje i konserwuje pompy i wtryskiwacze przedłużając ich żywotność.

00071202 – 325 ml

WYN 51672

Injector Cleaner Diesel

Dodatek do diesla zabezpieczający, czyszczący i zwiększający moc



Czyści i chroni układ paliwowy. Poprawia spalanie i moc silnika. Redukuje zużycie paliwa. Redukuje ilość gęstego czarnego dymu. Zabezpiecza przed korozją i procesem oksydacji.

00071217 – 500 ml

WYN 76401

Diesel System Treatment

Dodatek do diesla czyszczący układ wtryskowy



Profesjonalny dodatek, który natychmiast czyści, chroni i smaruje wtryskiwacze i pompy. Przywraca i utrzymuje idealne parametry wtrysku wtryskiwaczy. Chroni zawory EGR i czyści turbiny. Przywraca prawidłowe spalanie i osiągi silnika. Zapobiega problemom z uruchomieniem. Zapobiega zatkananiu się wkładów filtra paliwa, chroni układ zasilania paliwem przed zanieczyszczeniami. Obniża emisję spalin. Jest nieszkodliwy dla katalizatorów lub filtrów cząstek stałych.

00072206 – 500 ml

WYN 12293

Diesel Clean 3

Preparat do układu paliwowego – antybakteryjny



Niszczą bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy w układzie paliwowym i zbiornikach paliwa.

00072490 – 250 ml

WYN 10601

Fuel Biocide

Dodatek do paliw usuwający wodę



Absorbują wodę kondensującą się w układzie paliwowym. Chroni przed rdzą i korozją.

00072209 – 325 ml

WYN 71854

Dry Fuel

Dodatek do paliw usuwający wodę antykorozyjny



Przeznaczony do wszystkich silników benzynowych/diesla także Turbodoładowanych. Czyści i chroni przed rdzą korozją cały układ paliwowy: wtryskiwacze, filtry, gaźniki. Zapobiega zamarzaniu wody w filtrach. Ułatwia rozruch zimnego silnika.

00071215 – 325 ml

WYN 71872

Dry Fuel

Uzslachetniające i poprawiające jakość paliwa Diesel

Dodatek do diesla czyszczący układ wtryskowy



Wysoce wydajny, profesjonalny dodatek zmniejszający emisję spalin i sadzy. Poprawia spalanie, podnosi osiągi silnika i daje oszczędność paliwa.

00072204 – 500 ml
WYN 50393
Diesel Power 3

Dodatek do paliwa przedłużający żywotność



Chroni paliwa podczas gdy silnik jest nie eksploatowany lub gdy paliwo pozostaje w zbiorniku przez dłuższy czas.

00071225 – 325 ml
WYN 47355
Fuel Stabilizer

Dodatek do diesla uszlachetniający



Wzbogaca paliwo o niskiej liczbie cetanowej do najwyższych wartości technicznych porównywalnych do paliw ULTIMATE, V-POWER, VERVA ON. Redukuje zużycie paliwa. Wycisza pracę i wydłuża żywotność silnika. Zwiększa moc. Ułatwia ruch. Poprawia kulturę pracy silnika. Redukuje toksyczność spalin o 20%.

00071221 – 250 ml
WYN 22911
Supremium Diesel

Dodatek do diesla na mróz ❄️



Zapobiega wytrącaniu parafiny z oleju napędowego w filtrze, zbiorniku paliwa przy niskich temperaturach. Podnosi parametry filtrowania (CFPP) oleju napędowego do temp. -25°C.

00071212 – 1 l
WYN – 90795
00071214 – 125 ml
WYN 90708
Ice Proof for Diesel

Dodatek do diesla na mróz ❄️



Koncentrat zapobiegający wytrącaniu parafiny z oleju napędowego w filtrze, zbiorniku paliwa przy niskich temperaturach. Podnosi parametry filtrowania (CFPP) oleju napędowego do temp. -25°C. 1l:1000L.

00071219 – 1 l
WYN 22795
Ice Proof for Diesel Concentrate

Dodatek do oleju napędowego ❄️



Zwiększa liczbę cetanową oleju napędowego, co zapewnia pewny start silnika Diesla w trudnych warunkach pogodowych zimą. Ogranicza wytrącanie parafiny do temperatury -39 stopni.

40063020 – 1 l
30063019 – 0,5 l
30063017 – 50 ml
K2 DFA - 39

Dodatek do diesla wielosezonowy ❄️ ☀️



Wielosezonowy dodatek do paliwa do silników wysokopiętnych (Diesel) posiadający doskonałe własności depresyjne. Produkt polepsza płynność i łatwość pompowania paliwa, szczególnie w zimowej eksploatacji pojazdu. Przepływ paliwa zostaje gwarantowany do -20°C, a częściowo polepszony do -30°C. Obniża tak zwaną "temperaturę blokady zimnego filtra" dla polskich olejów napędowych o odpowiednio: Dla gatunku ILS – ok. 10°C. Dla gatunku Z-20 ok. 6-8°C. Zmniejsza wydzielanie dymu, sadzy i substancji toksycznych przez silnik. Powoduje spokojny bieg silnika. Zmniejsza typowe stuki, polepsza zapłon i skraca ruch silnika zwłaszcza w niskich temperaturach. Czyszczy i zabezpiecza przed korozją układ wtryskowy, a także dysze wtryskowe. Powoduje wzrost mocy i zmniejszenie zużycia paliwa. Jest nieszkodliwy dla środowiska.

50063020 – 250 ml
CAS TDA

Uzslachetniające i poprawiające jakość paliwa



Dodatek do paliw przedłużający żywotność

Chroni paliwo podczas gdy silnik jest nie eksploatowany przez dłuższy czas lub gdy paliwo pozostaje w zbiorniku przez dłuższy czas, na przykład benzyna w przypadku instalacji LPG.

00071225 – 325 ml
WYN 47355
Fuel Stabilizer



Dodatek do paliw usuwający wodę

Absorbuje wodę kondensującą się, w układzie paliwowym. Chroni przed rdzą i korozją.

00072209 – 325 ml
WYN 71854
Dry Fuel



Preparat do układu paliwowego antybakteryjny

Niszczy bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy w układzie paliwowym i zbiornikach paliwa.

00072490 – 250 ml
WYN 10601
Fuel Biocide



Dodatek do paliw usuwający wodę – antykorozyjny

Przeznaczony do wszystkich silników benzynowych oraz Diesla także Turbodoładowanych. Czyści i chroni przed korozją cały układ paliwowy: wtryskiwacze, filtry, gaźniki. Zapobiega zamarzaniu wody w filtrach. Ułatwia rozruch zimnego silnika.

00071215 – 325 ml
WYN 71872
Dry Fuel

DPF – dodatek do paliwa

Preparat do DPF czyszczący



Dodatek do oleju napędowego. Kompleksowo i szybko oczyszcza filtr cząstek stałych DPF, odblokowuje filtr sadzy silnika Diesla przy jednym napełnieniu zbiornika.

00071407 – 325 ml

WYN 28272

Diesel Particulate Filter Cleaner

Preparat do DPF regenerujący



Dodatek do oleju napędowego: profesjonalnie regeneruje filtr sadzy w sposób zapobiegawczy lub konserwacyjny. Aktywne składniki pozwalają na zmniejszenie temperatury spalania cząstek sadzy do $\pm 450^{\circ}\text{C}$ co, w istotny sposób wpływa na żywotność i regenerację filtra cząstek stałych DPF. Oznacza to, że spalanie cząstek sadzy odbywa się szybciej i łatwiej, tak więc mniejsze jest ryzyko zablokowania filtra.

00071408 – 500 ml

WYN 28392

Diesel Particulate Filter Regenerator

DPF – układ wydechowy

PŁYN DO FAP EOLYS DPX42 4,5 l



Płyn do DPF – TYLKO MODELE PSA. Zawiera akcesoria do aplikacji.

42509950 – 4,5 l

WLK 80500
Eolys DPX42

PŁYN DO FAP EOLYS DPX176 3 l



Płyn do DPF – PSA, VOLVO, FORD, MAZDA. Zawiera akcesoria do aplikacji.

42509951 – 3 l

WLK 80501
Eolys DPX176

PŁYN DO FAP EOLYS DPX42 1 l



Płyn do DPF – TYLKO MODELE PSA.

42509952 – 1 l

WLK 80600
Eolys DPX42

PŁYN DO FAP EOLYS DPX176 1 l



Płyn do DPF – PSA, VOLVO, FORD, MAZDA.

42509953 – 1 l

WLK 80601
Eolys DPX176

PŁYN DO FAP EOLYS POWERLEX 1 l



Płyn do DPF – PSA po 2010 r.

42509954 – 1 l

WLK 80603
Powerlex

PŁYN DO FAP EOLYS POWERLEX 3 l



Płyn do DPF – PSA po 2010 r. Zawiera akcesoria do aplikacji.

42509955 – 3 l

WLK 80602
Powerlex

Uszczelniająco-czyszczące-regenerujące

Dodatek do oleju uszczelniający silnik



Regeneruje gumowe oraz neoprenowe uszczelniacze wału głównego i rozrządu oraz uszczelniacze zaworów. Jest obojętny wobec katalizatorów. Nie ma żadnego wpływu na jakość lub lepkość oleju.

00072110 – 325 ml

WYN 77441
Engine Oil Stop-Leak

Dodatek do oleju uszczelniający silnik



Zapobiega wyciekom oleju bez konieczności demontażu silnika. Regeneruje gumowe i neoprenowe uszczelniki wału korbowego i wzdłuż zaworów. Mieszalny ze wszystkimi mineralnymi i syntetycznymi olejami jedno i wielosezonowymi. Jest obojętny wobec katalizatorów. Nie ma żadnego wpływu na jakość lub lepkość oleju.

00071103 – 325 ml

WYN 50672
Engine Oil Stop-Leak

Dodatek do oleju silnie czyszczący



Rozpuszcza szlam i utrzymuje w zawiesinie zanieczyszczenia i osady w skrzyni korbowej. Oczyszcza od wewnątrz silniki, układy hydrauliczne, skrzynie biegów i przekładnie główne. Zapobiega sklejeniu i zanieczyszczeniu pierścieni tłokowych, zaworów i popychaczy. Zawiera dodatki wysokociśnieniowe jako dodatkową ochronę przed ciurami.

00072102 – 325 ml

WYN 47244
Oil System Cleaner

Dodatek poprawiający pracę popychaczy hydraulicznych



Czyści i uwalnia zapieczone zawory i hydrauliczne popychacze zaworowe. Tłumi odgłosy stukania. Rozpuszcza osady z brudu, żywicy i pokostu zalegające w kanałach olejowych. Zawiera dodatki wysokociśnieniowe jako specjalną ochronę. Jest obojętny wobec katalizatorów. Mieszalny ze wszystkimi olejami jedno i wielosezonowymi.

00072109 – 325 ml

WYN 76844
Hydraulic Valve Lifter Conc

Dodatek do oleju płuczący silniki diesla



Szybko rozpuszcza i usuwa nagar, szlam, osady, brud z miski olejowej, skrzyni korbowej, karteru, kanałów olejowych oraz cylindrów silnika. Czyści układ olejowy turbosprężarki Diesla.

00072218 – 425 ml

WYN 47246
Engine Flush for Diesels

Dodatek do oleju czyszczący układ olejowy



Płucze, czyści cały układ smarny – olejowy silnika, manualnej skrzyni biegów, dyferencjału. Rozpuszcza, usuwa nagar, osad, brud z miski olejowej, kanałów oraz cylindra. Do wszystkich typów silników samochodowych i przemysłowych. Dozować bezpośrednio przed wymianą oleju.

00071105 – 325 ml

WYN 51272
Motor Cleaner

Dodatek do oleju zwiększający lepkość



Ogranicza nadmierne zużycie oleju poprzez pierścienie tłokowe i uszczelniacza zaworów. Podnosi wskaźnik lepkości oleju. Regeneruje gumowe pierścienie uszczelniające, przywraca sprężanie i ciśnienie oleju. Ogranicza wydzielanie czarnego dymu poprzez ograniczenie konsumpcji oleju i jego spalania.

00073127 – 5 l

WYN 74996

00072108 – 325 ml

WYN 74944

Super Charge®

Dodatek do oleju smarująco-czyszczący



Zmniejsza tarcie i zużycie części trących. Zapewnia warstwę ochronną na powierzchniach metalowych. Redukuje utlenianie oleju i jego przedwczesne zagęszczanie. Zapobiega tworzeniu się szlamu i osadów. Powstrzymuje zanieczyszczanie filtra olejowego.

00072101 – 325 ml

WYN 47044

Super Friction Proofing®

Dodatek do oleju redukujący ilość spalin



Redukuje ilość spalin i ilość czarnego dymu powstającego w wyniku spalania oleju. Zwiększa lepkość oleju.

10071104 – 350 ml

WYN 50863

Stop Smoke

Uszczelniająco-czyszczący-regenerujący

Dodatek do oleju redukujący tarcie i zwiększający kompresję



Silnie działający, profesjonalny dodatek ograniczający tarcie i zwiększający kompresję w silniku. Zwiększa lepkość oleju.

00072100 – 500 ml

WYN 77101
Engine Treatment

Dodatek do oleju hamujący zużycie oleju



Przywraca kompresję oraz pierwotne ciśnienie oleju. Zwiększa moc i osiągi silnika. Do wszystkich czterosuwowych silników benzynowych, diesla i na gaz LPG. Także do wszystkich silników turbodoładowanych.

00071106 – 325 ml

WYN 51372
Super Charge®

Produkty do układu wspomagania oraz skrzyni biegów

Czyszczące, przywracające prawidłowe działanie elementów układu wspomagania



Zestaw płynów układu wspomagania

Gruntownie oczyszcza system wspomagania kierownicy i wymienia płyn bez konieczności demontażu. Przeznaczony do czyszczenia za pomocą urządzenia Power Steering Serve.

00740351 - 2x1,9 l
WYN 10176
Power Steering Kit

Uszczelniająco-regenerujące



Dodatek do układu wspomagania uszczelniający

Uszczelnia i zapobiega wyciekom bez konieczności demontażu. Regeneruje uszczelki z gumy i neoprenu oraz oringi.

00072105 - 125 ml
WYN 64503
Power Steering Stop Leak

Czyszczące, przywracające prawidłowe działanie przekładni



Płyn do płukania/czyszczenia automatycznej skrzyni biegów

Usuwa brud i zanieczyszczenia. Poprawia wydajność i wygładza działanie skrzyni. Przedłuża żywotność elementów skrzyni. Zmniejsza lub eliminuje hałas. Pomaga uniknąć przedwczesnych kosztownych awarii. Zapobiega powolnemu działaniu zmianę biegów.

00072113 - 325 ml
WYN 64401
Automatic Transmission Flush



Dodatek do automatycznej skrzyni i układu wspomagania kierownicy - uszczelniający

Regeneruje uszczelki gumowe, czyści i chroni urządzenie poprzez detergenty i środki dyspresyjne. Hamuje starzenie i utlenianie oleju.

00072111 - 325 ml
WYN 64559
Automatic Transmission Treatment and Power Steering

Uszczelniająco-regenerujące

Dodatek do automatycznej skrzyni biegów uszczelniający

Uszczelnia i zapobiega wyciekom. Regeneruje uszczelki gumowe. Przywraca miękką zmianę biegów. Ogranicza szarpanie. Zapobiega starzeniu i utlenianiu płynów w przekładni hydrokinetycznej oraz w układach kierowniczych ze wspomaganie.



00072106 - 325 ml
WYN 64544
Automatic Transmission Treatment

Dodatek do skrzyni biegów smarująco-ochronny

Uszczelnia wycieki oleju bez konieczności demontażu skrzyni biegów. Wycisza pracę zmniejsza hałas, tarcie i zużycie. Ułatwia i synchronizuje zmianę biegów. Wycisza głośne łożyska, mosty i przekładnie. Wydłuża okres eksploatacji mechanizmów, zabezpiecza przed obciążeniami. Przeznaczony do manualnej skrzyni biegów.



00072104 - 125 ml
WYN 59403
H.P.L.S. (+ Stop Leak)

Dodatek do skrzyni biegów smarująco-ochronny (blister)

Uszczelnia wycieki oleju bez konieczności demontażu skrzyni biegów. Wycisza pracę zmniejsza hałas, tarcie i zużycie. Ułatwia i synchronizuje zmianę biegów. Wycisza głośne łożyska, mosty i przekładnie. Wydłuża okres eksploatacji mechanizmów, zabezpiecza przed obciążeniami. Przeznaczony do manualnej skrzyni biegów.



00072112 - 125 ml
WYN 59405
H.P.L.S. (+Stop Leak) in Blister

Czyszcząco-uszczelniające

Preparat do czyszczenia układu chłodzenia



Płucze, czyści chłodnice, nagrzewnicę układu chłodzenia. Nadaje się do wszystkich silników benzynowych i diesla z układem chłodzonym cieczą. Usuwa rdzę, rozpuszcza tłuste osady i smary polepszając wymianę termiczną układu chłodzenia. Jest obojętny dla gumowych uszczelek, węży oraz metalowych części chłodnic. Bardzo skuteczny przy czyszczeniu starych układów chłodzenia.

00073302 - 1 l

WYN 45995

00072302 - 325 ml

WYN 45944

Cooling System Flush

Preparat do płukania chłodnic



Płucze, czyści chłodnice, nagrzewnicę układu chłodzenia. Do wszystkich silników benzynowych i diesla z układem chłodzonym cieczą. Usuwa rdzę, rozpuszcza tłuste osady i smary polepszając wymianę termiczną układu chłodzenia. Jest obojętny dla gumowych uszczelek, węży oraz metalowych części chłodnic. Bardzo skuteczny przy czyszczeniu starych układów chłodzenia.

00071303 - 325 ml

WYN 56072

Radiator Flush

Dodatek do układu chłodzenia uszczelniający blok silnika



Uszczelnia pęknięcia w żeliwnych, stalowych i aluminiowych blokach silników. Umożliwia naprawę i uszczelnia bez demontażu w przeciągu 30 minut.

00072304 - 325 ml

WYN 72250

Cylinder Block Seal

Dodatek do układu chłodzenia uszczelniający



Zapobiega małym wyciekom w chłodnicy i układzie chłodzenia i zatrzymuje je. Zapewnia ochronę przed korozją i rdzą. Może być stosowany wraz z innymi środkami zapobiegającymi zamarzaniu i płynami chłodniczymi, także ze środkami chłodniczymi TKO (technologia kwasów organicznych). Nie zapycha przelotów wody w chłodnicy. Nie uszkadza gumowych przewodów, uszczelek ani innych części układu.

00073301 - 1 l

WYN 45695

00072301 - 325 ml

WYN 45644

Cooling System Stop Leak

Dodatek do układu chłodzenia uszczelniający



Likwiduje niewielkie wycieki z chłodnicy, układu chłodzenia, jednocześnie skutecznie zapobiega powstawaniu rdzy, korozji i kamienia kotłowego. Obojętny dla gumowych węży i uszczelek. Mieszalny z każdym płynem chłodzącym na bazie glikolu. Nie zapycha kanałów chłodnicy. Zalecany do wszystkich samochodów osobowych z silnikami benzynowymi, Diesla oraz na gaz LPG chłodzonych cieczą.

00071302 - 325 ml

WYN 55872

Radiator Stop-Leak

Koncentraty i płyny do układu chłodzenia

Koncentrat do układu chłodzenia Kraft (niebieski)



Przeznaczony do układów chłodzenia wszystkich samochodów chłodzonych cieczą. Koncentrat należy rozcieńczyć wodą demineralizowaną w proporcji 1:1 aby uzyskać gotowy płyn o temperaturze krystalizacji (zamarzania) -35°C. Produkt doskonale chroni cały układ chłodzenia przed korozją jak również przed zatykaniem kanałów w chłodnicy.

K0061100 - 1 l

K0061105 - 5 l

K0061121 - 60 l

K0061126 - 120 kg

Płyn do układu chłodzenia gotowy -35°C Kraft (niebieski)



Przeznaczony do układów chłodzenia wszystkich pojazdów chłodzonych cieczą. Zabezpiecza układ chłodzenia przed korozją, przegrzaniem oraz zamarznięciem do temperatury -35°C. Produkt jest przyjazny dla środowiska gdyż nie zawiera fosforanów oraz azotanów. Spełnia najwyższe normy jakości i jest mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego.

K0061170 - 1 l

K0061175 - 5 l

K0061180 - 60 l

K0061182 - 120 kg

Koncentrat do układu chłodzenia typu G12/G12+ Kraft (czerwony)



Jest najnowszej generacji koncentratem płynu do chłodnic przeznaczonym do rozcieńczenia z wodą. Sporządzony na bazie glikolu monoetylenowego oraz najnowszych dodatków OAT (organicznych inhibitorów korozji). Zapewnia bezobsługową ochronę przed zamarzaniem, zagotowaniem oraz korozją. Zastosowanie opatentowanej, bezkremionowej technologii opartej na kwasach alifatycznych, zapewnia długotrwałą ochronę wszystkich elementów silnika.

K0061001 - 1 l

K0061011 - 5 l

K0061019 - 20 l

K0061029 - 60 l

K0061040 - 210 l

Płyn do układu chłodzenia typu G12/G12+ gotowy -36°C Kraft (czerwony)



To najnowszej generacji płyn do chłodnic o temperaturze krystalizacji do -36°C gotowym do zalania. Sporządzony na bazie glikolu monoetylenowego oraz najnowszych dodatków OAT (organicznych inhibitorów korozji). Zapewnia bezobsługową ochronę przed zamarzaniem, zagotowaniem oraz korozją. Chroni części wykonane z metali żelaznych, aluminium oraz ich stopów. Produkt może być z powodzeniem stosowany do różnych typów pojazdów osobowych jak i ciężarowych.

K0061009 - 1 l

K0061012 - 5 l

K0061023 - 20 l

Ułatwiający rozruch silnika

Dodatek do diesla na mróz



Zapobiega wytrącaniu parafiny z oleju napędowego w filtrze, zbiorniku paliwa przy niskich temperaturach. Podnosi parametry filtrowania (CFPP) oleju napędowego do temp. -25°C.

00071212 – 1 l

WYN 90795
Ice Proof for Diesel

Concentrate

00071214 – 125 ml

WYN 90708
Ice Proof for Diesel



Dodatek do oleju napędowego

Zwiększa liczbę cetanową oleju napędowego, co zapewnia pewny start silnika Diesla w trudnych warunkach pogodowych zimą. Ogranicza wytrącanie parafiny.

40063020 – 1 l

30063019 – 0.5 l

30063017 – 50 ml

K2 GO DFA - 39



Preparat ułatwiający rozruch

Ułatwia rozruch silnika benzynowego i Diesla w niskich temperaturach.

00071403 – 200 ml

WYN 58055

Starting Fluid

Preparat ułatwiający rozruch



Działa przy każdej pogodzie, nawet w temperaturze do -54°C. Testowany w klimacie syberyjskim. Zawiera specjalne substancje smarne, które w krytycznym momencie rozruchu chronią silnik. Polecany do wszystkich rodzajów silników.

40071404 – 400 ml

K2 Superstart

Odmrażacze

Odmrażacz do szyb

Usuwa szron i lód z przedniej szyby, okna, reflektorów, lusterek wstecznych.



00071570 – 500 ml

WYN – 32514

De Icer

Odmrażacz do szyb (atomizer)

Odmraża powierzchnie szyb, pozostawiając ją gładką i bez zarysowań. Produkt działa skutecznie nawet w temperaturze -60°C. Całkowicie bezpieczny dla lakieru, gumy i plastiku.



30071540 – 700 ml

K2 Alaska

Odmrażacz do zamków (spray)

Smaruje i chroni przed korozją. Działa skutecznie do temp. -60°C.



30071530 – 50 ml

K2 Gerwazy

Preparat do układu hamulcowego przeciw zamarzaniu

Chroni przed zamarzaniem hamulców pneumatycznych. Zapobiega oblodzeniu i zamarzaniu pneumatycznych układów hamulcowych oraz twardnieniu węży gumowych. Chroni przed rdzą i korozją.



00073415 – 1 l

WYN 65195

Airbrake Antifreeze

Płyn do spryskiwaczy zimowy ❄️

Skuteczny środek usuwający brud i sól o bardzo przyjemnym i łagodnym zapachu. Zapobiega oblodzeniu spryskiwacza, nie niszczy uszczelki, gumy i lakieru samochodowego. Zabezpiecza układ spryskiwacza przed zamarzaniem, zapobiega jego uszkodzeniom oraz uszkodzeniom wycieracek. Charakteryzuje się niską temperaturą krystalizacji (zamarzania) do -22°C.



K0062006 – 5 l

K0062004 – 2 l

K0062022 – 120 l

Kraft zima -22°C

Czyszczące - antykorozyjne - smarujące

Smar penetrująco-konserwujący

Uwalnia zablokowane, zardzewiałe lub skorodowane części. Smaruje i oczyszcza części i urządzenia precyzyjne. Nie chłonie wody ani wilgoci. Usuwa pizczenie i skrzypienie. Chroni przed zwarciem w układach elektrycznych.



00072404 - 500 ml
WYN 56479
Super Rust Penetrant

Preparat penetrująco-smarujący, wielozadaniowy

Bardzo szybko uwalnia i smaruje zablokowane, skorodowane części takie jak sworznie, śruby, nakrętki, itp.; usuwa wilgoć w zamkach i stacyjce; chroni przed rdzą, korozją i zamrzaniem; usuwa piski i trzaski.



10071406 - 200 ml
WYN 91301
Multi Service

Cynk w spray

Zapewnia ochronę katodową, także dla uszkodzonych elementów galwanizowanych. Powłoka na bazie cynku z doskonałą przyczepnością do powierzchni metalowych. Wysoka zawartość cynku zabezpiecza powierzchnie przed procesem korozji, co zapewnia ochronę galwaniczną metalu. Sucha powłoka zawiera maksymalną ilość cynku (o czystości 98%) i chroni nawet, jeśli zostanie zadrapana. Sucha powłoka jest matowa i ma strukturę zapewniającą doskonałą przyczepność farby.



80071131 - 400 ml
CRC 10658/103901131253
Zinc

Lakier akrylowy do felg, czarny

Zapewnia dobrą ochronę powierzchni stalowych. Może być również stosowany na innych metalach, drewnie, betonie, szkłe i elementach plastikowych. Znajduje także dużo zastosowań w pracach domowych i majsterkowaniu.



80071133 - 500 ml
CRC 10910/106311160630
Pro Paint Auto Black

Preparat penetrujący

Uwalnia skorodowane śruby, smaruje, wypiera wilgoć, chroni metale przed korozją i zapobiega zwarciom elektrycznym.



80071107 - 400 ml
CRC 10039/100101131217
5-56

Preparat penetrujący z MoS2

Penetruje wąskie szczeliny, rozpuszcza rdzę, kamień i inne zanieczyszczenia. Ułatwia uwalnianie połączeń elementów metalowych zablokowanych przez rdzę, zanieczyszczenia, stwardniałe smary. Pozostawia warstwę smarną MoS2 (dwusiarczku molibdenu).



80071117 - 300 ml
CRC 10441/102301111217
Penetrating Oil + MoS2

Preparat penetrujący, zamrażający

Olej penetrujący z efektem zamrażania, szybko i skutecznie uwalnia skorodowane lub zapieczone połączenia. Zamrażanie (-40°C) powoduje pęknięcie rdzy i przyspiesza penetrację oleju wewnątrz szczelin. CRC Rost Flash łatwo uwalnia zablokowane połączenia. Stosowany jest dla połączeń gwintowanych, osi, trzpieni, itp.



80071118 - 500 ml
CRC 10860/105261161217
Rost Flash

WD-40 Preparat wielofunkcyjny

Czyści i konserwuje, likwiduje skrzypienia i piski, usuwa wodę, poluzowuje zardzewiałe części, uwalnia zacinające się mechanizmy, zabezpiecza powierzchnie metalowe przed korozją.



10625136 - 450 ml
10625130 - 200 ml
WD-40

Preparat do smarowania, odkręcania śrub

Pomaga w odblokowaniu części mechanicznych unieruchomionych z powodu długiej bezczynności lub rdzy. Posiada doskonałe właściwości smarujące dzięki czemu eliminuje skrzypienie i tarcie.



10625280 - 400 ml
10625285 - 200 ml
PLK Penetrus

Czyszczące – antykorozyjne – smarujące

Smar silikonowy, spray



Zapewnia suche smarowanie i zmniejsza elektrostatyczność. Zapobiega sklejaniu się materiałów. Jest odporny na wodę i wilgoć. Nie klei się, nie płami i nie utlenia.

00072402 – 500 ml
WYN 52579
Silicone Lubricant

Olej silikonowy



Odnowia plastiki, gumę i powierzchnie drewniane nadając im połysk. Zapewnia doskonałe smarowanie pomiędzy różnymi materiałami. Zapobiega twardnieniu i przemarzaniu gumy. Smaruje także złącza plastikowe.

80071119 – 400 ml
CRC 10517/102751131217
Silicone Spray

Smar silikonowy



Przeznaczony do konserwacji i renowacji powierzchni z gumy, skóry, tworzyw sztucznych, metalu, powierzchni niklowanych i chromowanych. Chroni przed korozją. Posiada właściwości antystatyczne. Odporny na działanie wody i pleśni.

00942060 – 50 ml
TEK M-419

Preparat do pasków klinowych



Zapobiega poślizgom i puszczaniu pasków klinowych. Nie stosować do pasków wielorowkowych.

80071142 – 400 ml
CRC 10756/100813131244
Belt Grip

Preparat czyszczący do uszczelek



Usuwa stwardniałe kleje, kity i uszczelki. Rozpuszcza żywice, smary, olej i smołę. Usuwa farby i lakiery. Do stosowania tylko na powierzchniach metalowych.

80071136 – 300 ml
CRC 10763/104711111230
Gasket Remover

Bitumiczny środek zabezpieczania podwozia



Preparat kauczukowy do zabezpieczenia podwozia pojazdu przed korozją. Produkt schnie tworząc trwałą, elastyczną, nie klejącą warstwę o dobrej odporności na ścieranie i tłumiącą hałas. Przyjmuje formę kauczukopodobną, co zapewnia maksymalną grubość, trwałość i elastyczność. Uszczelnia. Jest odporny na uderzenia kamieni. Izoluje i wygłusza. Zastosowania: podwozia i ramy pojazdów samochodowych, nadkola, dziury spowodowane rdzą. Rynny, dachy, systemy odwadniania. Konserwacja słupków.

10942301 – 454 g
AMT 60-016

Czyszczące i regenerujące układ dolotowy i wydechowy

Preparat czyszczący układ dolotowy benzyny



Oczyszcza wlot powietrza, zawory wlotowe, przepływomierz i układ EGR we wszystkich silnikach benzynowych.

00072214 – 200 ml
WYN 29879
Petrol EGR 3

Preparat czyszczący układ dolotowy Diesla



Czyści bez demontażu układ wydechowy: turbosprężarkę, zawory, oraz zawór recyrkulacji spalin. Eliminuje nalot i nagar z zaworów, gniazd zaworowych oraz popychaczy zaworów w ciągu 5 minut. Znacznie poprawia kulturę pracy oraz sprawność i osiągi silnika.

00072208 – 200 ml
WYN 23379
Diesel EGR 3

Preparat do czyszczenia turbosprężarki



Czyści zabrudzoną turbosprężarkę bez demontażu. Rozpuszcza gumę, lakier, smołę, węgiel oraz sadzę zalegającą w turbosprężarce. Przywraca pierwotne osiągi turbosprężarki, optymalne stężenie mieszanki paliwowo-powietrznej jest nieszkodliwy dla układów oczyszczania spalin. Nadaje się zarówno do silników benzynowych jak i Diesla.

00072217 – 200 ml
WYN 28679
Turbo Cleaner

Preparat czyszczący układ dolotowy gaźnika



Rozpuszcza i szybko usuwa zanieczyszczenia i osady w kanałach dolotowych gaźnika i na dostępnych jego częściach.

00072403 – 500 ml

WYN 54179

Air Intake & Carburettor Cleaner

Preparat do czyszczenia gaźnika i układu dolotowego



Czyści gaźniki i układy zasilające bez ich demontażu. Rozpuszcza żywice. Usuwa nagary i pokosty. Sprawia, że silnik pracuje płynniej. Może być stosowany w gaźnikach samochodowych, piłach tańczących, kosiarkach do trawy. Czyści również przepustnice i zawory EGR.

80071113 – 300 ml

CRC 20705/101651111217

Carburettor Cleaner

Preparat do czyszczenia przepływomierzy



Przywraca czułość przepływomierza powietrza, stosowanego w nowoczesnych silnikach z elektronicznym systemem wtryskowym.

80071116 – 200 ml

CR 10433/102101091239

Air Sensor Clean

Czyszczące i smarujące elementy układów hamulcowych

Środek odtłuszczający do sprzęgła i hamulców



Usuwa olej, płyn hamulcowy, tłuste osady i inne zanieczyszczenia z powierzchni metalowych, pył - produkt ścierania z części hamulcowych i sprzęgła.

00072419 – 30L

WYN 61497

00072416 – 5 l

WYN 11196

Brake and Clutch Cleaner

00072409 – 500 ml

WYN 61479

Brake and Clutch Cleaner

Środek odtłuszczający do sprzęgła i hamulców



Odtłuszczacz do hamulców. Słony i szybko odparowujący. Czyści i odtłuszcza hamulce i sprzęgła. Usuwa olej, smar, zanieczyszczenia drogowe i twarde osady. Nie pozostawia osadów.

80071108 – 30086

CRC 30086

Break Degreaser

Smar do hamulców



Specjalny smar w areozolu bez cząstek metalowych przeznaczony do elementów ruchomych hamulców (tłoczki, prowadnice) może być również stosowany do części aluminiowych. Chroni części przed zapieceniem zapewniając optymalne hamowanie. Odporny na wodę i wysokie temperatury. Chroni przed korozją. Nie stosować na tarczach i na powierzchni ciernej klocków hamulcowych.

80051511 – 300 ml

CRC 10709

Braklube

Smar miedziany-pasta aerozol



Smar na bazie miedzi do zastosowań wysokotemperaturowych. Zabezpiecza łożyska oraz inne metalowe części pracujące w wysokiej temperaturze przed korozją i zapieceniem. Redukuje tarcie metalowych części, chroni łożyska, skrodowane nakrętki i śruby, zabezpiecza przed zapieceniem w ekstremalnych warunkach. Odporny na działanie wody nawet w bardzo wysokiej temperaturze. Działa w zakresie temperatur: -40°C do 1000°C. Przeciwwskazania: UWAGA: Produkt ten nie jest przeznaczony do hamulców z systemem ABS. Nie używać na aluminium.

10071128 – 400 ml

AMT 20-A10

Copper Grease 1000°C.

Smar miedziany 1000°C.

Pasta do cylinderków hamulców



Przeznaczona do elementów ruchomych hamulców (tłoczki, prowadnice) może być również stosowana do części aluminiowych. Chroni części przed zapieceniem zapewniając optymalne hamowanie. Odporna na wodę i wysokie temperatury. Chroni przed korozją. Nie stosować na tarczach i na powierzchni ciernej klocków hamulcowych.

80071126 100 ml

CRC 10708/104181041233

Braklube

Pasta likwidująca piskiście hamulców



Zapobiega piskom i drganiom klocków hamulcowych.

80071134 – 118 ml

CRC 10844/105201041202

Disc Brake Quiet

Czyszczące i smarujące elementy układów hamulcowych



Smar miedziany

Zawiera dodatki antykorozyjne, jest odporny na działanie wody i zachowuje własności rozdziłające do temperatury 1100°C. Stosowany na gwinty i śruby jako skuteczny smar rozdziłający lub na klocki hamulcowe, aby zapobiegać ich piskom.

80071128 – 300 ml

CRC 10693/10415111217

Copper Paste Spray

80071127 – 100 ml

CRC 10690/104151041230

Copper Paste



Smar wysokotemperaturowy-areozol

Zawierają specjalne wysokotemperaturowe cząstki smarne. Własności antyzatarciowe do temperatury 1400°C. Zastosowania: części hamulców, połączenia gwintowane układów wydechowych, głowice cylindrów.

80071130 – 300 ml

CRC 10718/10434111230

Metal Free Paste



Smar wysokotemperaturowy-tuba

Zawierają specjalne wysokotemperaturowe cząstki smarne. Własności antyzatarciowe do temperatury 1400°C. Zastosowania: części hamulców, połączenia gwintowane układów wydechowych, głowice cylindrów.

80071129 – 100 ml

CRC 10720/104341401242

Metal Free Paste

Czyszczące i konserwujące układ elektryczny



Preparat do czyszczenia elektroniki

Usuwa lekkie oleje, odciśki palców i kurz. Nieuszkodliwy dla większości elementów elektronicznych. Czyści styki elektryczne i przełączniki urządzeń audio-video, systemów alarmowych.

80071109 – 200 ml

CRC 10404/101581091230

Electronic Cleaner



Preparat do czyszczenia styków elektrycznych

Usuwa produkty korozji pozostawiając czystą powierzchnię styków poprawia ich przewodność elektryczną.

80071139 – 200 ml

CRC 107011090655

Oxide Clean



Preparat do zabezpieczania styków przed korozją

Tworzy powłokę zabezpieczającą przed zużyciem i korozją. Zwiększa przewodność elektryczną. Zastosowania: żarówki, bezpieczniki, złącza, przełączniki, zaciski itp.

80071140 – 200 ml

CRC 107061090655

Contact Protect



Preparat do czyszczenia przepływomierzy

Przywraca czułość przepływomierza powietrza stosowanego w nowoczesnych silnikach z elektronicznym systemem wtryskowym.

80071116 – 200 ml

CRC 10433/102101091239

Air Sensor Clean



Preparat do czyszczenia elektroniki

Preparat do czyszczenia styków elektrycznych. Nowoczesna szybko działająca formuła do czyszczenia styków i urządzeń w podzespołach i instalacjach elektrycznych. Nie pozostawia osadów i nalotów po zastosowaniu. Usuwa smar, brud, naloty i różne osady ze świec zapłonowych oraz innych urządzeń elektrycznych. Ułatwia zapłon silnika i zapewnia prawidłowe działanie instalacji elektrycznej.

10071109 – 250 ml

AMT 20-A04

Moje Auto Professional

Contact Cleaner



Klej elektroprzewodzący

Łączy elementy elektroniczne i elektryczne. Niezastąpiony do naprawy przerwaných obwodów grzewczych szyb samochodowych. Klej na bazie srebra przewodzi prąd elektryczny.

00942090 – 2 g

TEK R-082

Czyszczenie silnika



Preparat do mycia silników

Skoncentrowany preparat przeznaczony do mycia silników oraz usuwania plam ze smarów i olejów. Doskonale usuwa osady z soli i inne trudno zmywalne zanieczyszczenia. Zawiera inhibitory korozji. Nie reaguje z gumą oraz tworzywami sztucznymi. Skuteczny przy użyciu zimnej wody. Ulega biodegradacji.

00940130 – 1 l
Kraft Aiss 9728



Preparat do mycia silników

Szybko usuwa smołę, smar, olej i sól z zewnętrznych powierzchni silników.

80071114 – 500 ml
CRC 10421/101801161253
Motor Clean



Płyn do mycia silników

Przeznaczony do mycia silników, narzędzi, posadzek i wielu innych powierzchni. Doskonale usuwa tłuste plamy w postaci oleju lub smaru, osady soli i inne zanieczyszczenia.

40071400 – 700 ml
K2 Akra

Płyn do mycia silników



Profesjonalny super silny i skuteczny, środek przeznaczony do mycia silników oraz podzespołów samochodowych. Doskonale i szybko usuwa oleje, smary oraz inne uporczywe zabrudzenia z czyszczonych powierzchni. Ulega biodegradacji.

10071399 – 1 l
AMT 19-085
10071397 – 5 l
AMT 19-055
Moje Auto Professional

Obsługa instalacji gazowych

Preparat do wykrywania wycieków gazu

Wykrywa wycieki gazu w instalacjach ciśnieniowych. Spełnia wymagania EN-14291 oraz DVGW (Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches) numer atestu NG 5170 AS 0069.



80071137 – 500 ml
CRC 10729/104505161217
Leakfinder Ind

Opona, felga

Preparat do naprawy opon

Uzupełnia przebicia do 6 mm w oponach bezdętkowych i 3 mm w dętkowych.



00071402 – 300 ml
WYN 43001
Tyre Fix

Preparat uszczelniający, pompujący opony

Uszczelnia i pompuje opony w ciągu kilku sekund. Pozostawia gumową warstwę na wewnętrznej powierzchni opony uszczelniając przebicie. Gaz pędny pompuje oponę do odpowiedniego ciśnienia. Jest to tylko czasowe rozwiązanie.



80071141 – 500 ml
CRC 10881/105401161217
CRC Fix

Montaż, naprawa układu wydechowego

Pasta do naprawy układów wydechowych



Pasta do naprawy elementów układu wydechowego. Odporna do temp. +1000°C Wolna od azbestu.

00071409 – 250 g
WYN 10804
Exhaust Repair Putty

Pasta do układów wydechowych



Pasta ułatwiająca montaż i uszczelnienie elementów układu wydechowego. Utwardza się po rozgrzaniu układu wydechowego.

80071135 – 150 ml
CRC 10887/105501410632
Exhaust Mounting Paste

Pasta monterska do tłumików



Pasta ułatwiająca montaż i uszczelnienie elementów układu wydechowego. Utwardza się po rozgrzaniu układu wydechowego.

40942296 – 60 g
WLK 84000
40942298 – 140 g
WLK 13633
40942299 – 250 g
WLK 13634
Exhaust Jointing


Preparat antykorozyjny – wysokotemperaturowy



Wysokotemperaturowa ochrona przed korozją. Po ogrzaniu tworzy twardą warstwę, na bazie żywicy silikonowej i proszku aluminium. Warstwa nie pali się i nie łuszczy w wysokich temperaturach. CRC Alu HiTemp bardzo dobrze wytrzymuje zmiany temperatury. Zastosowania: układy wydechowe, wymienniki ciepła.

80071132 – 400 ml
CRC 11070/109661131253
Alu HiTemp

Taśma aluminiowa – uszczelniająca



Taśma wysokotemperaturowa. Samoklejąca taśma naprawcza wykonana na bazie folii ze stopów aluminium oraz kleju o dużej odporności na wysokie temperatury. Duża grubość zastosowanej folii aluminiowej (0,1 mm) zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i chemiczną, a nietopliwy klej nadaje niezmiennie wysokie parametry wytrzymałościowe uszczelnienia w całym zakresie temperatur.

00942283 – szt
TEK T-815

Klej termiczny




Klej termiczny przeznaczony do napraw, montażu i uszczelnienia układów wydechowych (np. kolektorów, tłumików) w pojazdach mechanicznych oraz budownictwie, w montażu i uszczelnianiu uszkodzonych przewodów szmatkowych, metalowych i ceramicznych, doprowadzających i odprowadzających spalinę, ciecz. Charakteryzuje się bardzo wysoką adhezją i szybkim czasem wiązania.

00942290 – 70 ml
TEK R-457

Taśmy naprawcze

Taśma aluminiowa, uszczelniająca



Wysokotemperaturowa, samoklejąca taśma naprawcza wykonana na bazie folii ze stopów aluminium oraz kleju o dużej odporności na wysokie temperatury. Duża grubość zastosowanej folii aluminiowej (0,1 mm) zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i chemiczną, a nietopliwy klej nadaje niezmiennie wysokie parametry wytrzymałościowe uszczelnienia w całym zakresie temperatur.

00942283 – szt
TEK T-815

Taśma naprawcza DUCT 3



Taśma jednostronnie klejąca, uniwersalna, uszczelniająca, wodoodporna. Posiada doskonałą przyczepność do większości przedmiotów. Odporna na przecieranie, wzmocniona włóknami. Łatwa w użyciu, odrywa się ręcznie bez użycia nożyczek.

00942282 – szt
TEK T-716

Taśma samochodowa, dwustronna



Trwała i mocno samochodowa taśma dwustronnie klejąca do łączenia powierzchni gładkich jak np. metal, drewno, tworzywa sztuczne, szkło, ceramika, marmur. Wysoce odporna na obciążenia, wodę, skoki temperatur (od -30°C do +90°C), deszcz, śnieg czy też promieniowanie UV.

00942281 – szt
TEK T-709

Specjalistyczne

Smar syntetyczny



Tłumi hałas mechanizmów. Nie jest wymywany przez parę, jest odporny na rozpuszczalniki, wysokie temperatury, kwasy i wodę. Wy równuje różnicę luzu i ciśnienia. Smar syntetyczny o dużej przyczepności.

00072411 – 500 ml
WYN 80179
Viscotene

Smar do łańcuchów i zamków



Zmniejsza tarcie i opóźnia zużycie części. Jest odporny na błoto, zimno, gorąco i słoną wodę. Nie przewodzi elektryczności.

00072410 – 500 ml
WYN 66479
Chain Lube

Smar do łańcuchów o dużej przyczepności



Doskonały do smarowania punktów tarcia narażonych na trudne warunki atmosferyczne i inne agresywne środowiska przy dużych prędkościach (sól, zimna i gorąca woda). Specjalne dodatki antykorozyjne chronią części metalowe przed korozją. Bezpieczny dla uszczelek. Zastosowania: otwarte przekładnie, otwarte łożyska, wały, osie.

80071121 – 500 ml
CRC 20414/102951161217
Adhesive Lubricant


Smar suchy PTFE (areozol) 50ml



Przeznaczony do wszystkich typów napędów łańcuchowych, przekładniowych i taśmowych, szczególnie niezastąpiony w mechanizmach pracujących w kontakcie z zanieczyszczeniami obecnymi w powietrzu.

00942061 – 50 ml
TEK M-747

Smar biały-areozol 50 ml



Przeznaczony do wszystkich typów łańcuchów napędowych, rowerowych, motorowych, samochodowych, wózków widłowych, dźwigów, itp.

00942062 – 50 ml
TEK M-761

Smar do zawiasów – wodoodporny



Posiada dobre właściwości penetrujące i wyjątkową odporność na zmywanie wodą. Odporny na drgania, duże naciski i koncentrację naprężeń. Smar nie ścieka z pionowych powierzchni. Do stosowania we wszystkich typowych punktach tarcia w samochodach, ciężarówkach, przyczepach i w domu. Może być także używany w przenośnikach i taśmociągach.

80071120 – 500 ml
CRC 10938/107031161217
Multilube

Smar do zawiasów – wodoodporny



Biały, płynny smar o dużych zdolnościach penetrujących, po zastygnięciu przyjmuje konsystencję pasty odpornej na wypłukanie i temperaturę. Zapewnia właściwe smarowanie ruchomych elementów jak zawiasy, prowadnice foteli samochodowych i innych trudno dostępnych elementów.

10071658 – 400 ml
AMT 20-A03
Moje Auto Professional
White Grease -Biały smar

Smar litowy z teflonem – biały



Zapewnia długotrwałe smarowanie wszelkich ruchomych części. Zmniejsza tarcie i zużycie. Pozostawia widoczną, białą, odporną na wycieranie warstwę. Zastosowania: zawiasy, prowadnice.

80071125 – 300 ml
CRC 20471/102401111217
White Lith Grease

Preparat do czyszczenia broni



Czyści, smaruje i zabezpiecza broń. Rozpuszcza i usuwa pozostałości prochu, bardzo dobrze penetruje i wypiera wilgoć. Doskonale konserwuje na czas poza sezonem. Odporny na temperaturę do -50°C.

80071657 – 150 ml
CRC 10294/100903061242
Gun Care

Wysokotemperaturowe

Smar stały ALLGREASE EP-2



Smar cechuje bardzo wysoka odporność na ścinanie, zachowuje podczas pracy swoją początkową konsystencję, zabezpiecza przed rdzewieniem i jest odporny na wymywanie wodą. Produkt nie powoduje korozji stali i metali nieżelaznych. Smar polecany jest do zastosowań motoryzacyjnych i przemysłowych jako wielofunkcyjny produkt do ogólnego smarowania węzłów tarcia pracujących w niesprzyjających warunkach wysokich i niskich temperatur, dużych obciążeń mechanicznych, wysokich prędkości obrotowych oraz tam gdzie istnieje możliwość występowania zanieczyszczenia wodą. Temperatura pracy: -30°C / +135°C.

K0050050 – 45 kg
K0051050 – 18 kg
K0050011 – 5 kg
K0050010 – 0.4 kg
 Kraft Allgrease EP-2

Smar stały do przegubów ALLMOLYLUBE EP-2



Smar wytwarzany jest z rafinowanego oleju bazowego zagęszczonego mydłem litowym. Zawiera zarówno dwusiarczek molibdenu jak i rozpuszczalne w oleju dodatki typu EP i AW zapewniające ochronę przed zatarciem w warunkach pracy przy wysokich obciążeniach. Smar jest szczególnie polecany do stosowania w przegubach homokinetycznych. Temperatura pracy: -30°C/+130°C.

K0051100 – 45 kg
K0051060 – 18 kg
K0051131 – 5 kg
K0051130 – 0.4 kg
 Kraft Allmolylube EP-2

Smar do łożysk ALLMULTIBEARING EP-2



To najwyższej jakości wielozadaniowy smar stworzonych szczególnie do smarowania kulkowych i waleczkowych łożysk pracujących w wysokich temperaturach. Jego doskonałe własności przeciwkorozyjne oraz odporność na utlenianie sprawiają, że może być stosowany do smarowania łożysk tocznych poddawanych wysokim obciążeniom temperaturowym. Produkt zalecany jest do smarowania elementów poddawanych wysokim obciążeniom temperaturowym i mechanicznym. Do typowych zastosowań należą łożyska kół samochodowych, generatorów, łożyska oporowe sprzęgieł, łożyska wentylatorów silników elektrycznych. Temperatura pracy: -30°C / +160°C.

K0051126 – 18 kg
K0051125 – 5 kg
 Kraft Allmultibearing EP-2

Smar wysokotemperaturowy – aerozol



Zawiera specjalne wysokotemperaturowe cząstki smarne. Własności antyzatarciowe do temperatury 1400°C. Zastosowania: części hamulców, połączenia gwintowane układów wydechowych, głowice cylindrów.

80071130 – 300 ml
 CRC 10718/10434111230
 Metal Free Paste

Smar miedziany, pasta-aerozol



Zawiera dodatki antykorozyjne, jest odporna na działanie wody i zachowuje własności rozdzielające do temperatury 1100°C. Stosowana na gwinty i śruby jako skuteczny smar rozdzielający lub na kloki hamulcowe, aby zapobiegać ich piskom.

80071128 – 300 ml
 CRC 10693/10415111217
 Copper Paste

Smar miedziany, pasta-aerozol



Smar na bazie miedzi do zastosowań wysokotemperaturowych. Zabezpiecza łożyska oraz inne metalowe części pracujące w wysokiej temperaturze przed korozją i zapieceniem. Redukuje tarcie metalowych części, chroni łożyska, skorodowane nakrętki i śruby, zabezpiecza przed zapieceniem w ekstremalnych warunkach. Odporny na działanie wody nawet w bardzo wysokiej temperaturze. Działa w zakresie temperatur: -40°C do 1000°C. UWAGA: Produkt ten nie jest przeznaczony do hamulców z systemem ABS. Nie używać na aluminium.

10071128 – 400 ml
 AMT 20-A10
 Copper Grease
 Smar miedziany
 Moje Auto Professional

Smar miedziany, pasta



Zawiera dodatki antykorozyjne, jest odporna na działanie wody i zachowuje własności rozdzielające do temperatury 1100°C. Stosowana na gwinty i śruby jako skuteczny smar rozdzielający lub na klocki hamulcowe, aby zapobiegać ich piskom.

80071127 – 100 ml
CRC 10690/104151041230
Copper Paste

Smar do hamulców



Przeznaczony do elementów ruchomych hamulców (tłoczki, prowadnice) może być również stosowany do części aluminiowych. Chroni części przed zapieceniem zapewniając optymalne hamowanie. Odporny na wodę i wysokie temperatury. Chroni przed korozją. Nie stosować na tarczach i na powierzchni ciernej klocków hamulcowych.

80071126 – 100 ml
CRC 10708/104181041233
Braklube

Smar wysokotemperaturowy



Zawiera specjalne wysokotemperaturowe cząstki smarne. Właściwości antyzatarcia do temperatury 1400°C. Zastosowania: części hamulców, połączenia gwintowane układów wydechowych, głowice cylindrów.

80071129 – 100 ml
CRC 10720/104341401242
Metal Free Paste

Uniwersalne

Smar silikonowy spray



Zapewnia suche smarowanie i zmniejsza elektrostatyczność. Zapobiega sklejaniu się materiałów. Jest odporny na wodę i wilgoć. Nie klei się, nie płami i nie utlenia.

00072402 – 500 ml
WYN 52579
Silicone Lubricant

Smar do łożysk o dużej przyczepności



Doskonała przyczepność do powierzchni metalowych. Odporny na zmywanie, wilgoć i pył. Znakomite własności antykorozyjne. Zastosowania: zaciski akumulatorów, punkty tarcia zachłapywane wodą.

80071123 – 400 ml
CRC 10705/104161430632
Super Adhesive Grease


Smar do łożysk z MOS2



Odporny na duże obciążenia, uderzenia i drgania. Tworzy warstwę chroniącą przed utlenianiem i korozją. Doskonaty do połączeń uniwersalnych. Zastosowania: wały napędowe, alternatory i łożyska sprzęgieł.

80071122 – 400 ml
CRC 10685/104141432430
Super Longterm Grease

Smar silikonowy



Przeznaczony do konserwacji i renowacji powierzchni z gumy, skóry, tworzyw sztucznych, metalu, powierzchni niklowanych i chromowanych. Chroni przed korozją. Posiada właściwości antystatyczne. Odporny na działanie wody i pleśni.

00942060 – 50 ml
TEK M419

Wysokotemperaturowe

Silikon wysokotemperaturowy



Idealnie zastępuje uszczelniające używane w częściach składowych silnika (jak pokrywa głowicy, cylindrów, przekładnie i skrzynie korbowe, pompy układu chłodzenia, termostaty), oprawach oświetleniowych, urządzeniach grzewczych, klimatyzacji, nadwoziu, piecach przemysłowych, kuchenkach, uszczelnkach okiennych itd.

10058515 – 200 ml
WYNN 10807
Red Gasket Maker



Silikon wysokotemperaturowy

Silikonowa masa uszczelniająca (czarna) odporna na temperaturę do 250°C (chwilowo do 300°C). Zastosowanie: miski olejowe, pokrywy zaworowe, pompy wodne, uszczelnienia lamp itd. Aerozol z aplikatorem.

80942052 – 200 ml
CRC 30715 CRC
Flex Seal



Silikon wysokotemperaturowy

Tworzy gumę, która pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania w temperaturze od -60°C do +300°C, krótkotrwale do +360°C. Doskonale łączy powierzchnie gładkie we wszystkich metalach, ich stopach i odlewach, a także szkło, ceramikę, tworzywa sztuczne, drewno, wyroby mineralne, marmur, kamień, beton, itp.

00942050 – 300 ml
TEK S-105
Czerwony

Silikon wysokotemperaturowy



Tworzy gumę, która pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania w temperaturze od -60°C do +300°C, krótkotrwale do +360°C. Doskonale łączy powierzchnie gładkie we wszystkich metalach, ich stopach i odlewach, a także szkło, ceramikę, tworzywa sztuczne, drewno, wyroby mineralne, marmur, kamień, beton, itp.

00942051 – 300 ml
TEK S-686
Czarny



Silikon wysokotemperaturowy

Tworzy gumę, która pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania w temperaturze od -60°C do +300°C, krótkotrwale do +360°C. Doskonale łączy powierzchnie gładkie we wszystkich metalach, ich stopach i odlewach, a także szkło, ceramikę, tworzywa sztuczne, drewno, wyroby mineralne, marmur, kamień, beton, itp.

00942030 – 20 ml
TEK S-037
Czerwony



Silikon wysokotemperaturowy

Tworzy gumę, która pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania w temperaturze od -60°C do +300°C, krótkotrwale do +360°C. Doskonale łączy powierzchnie gładkie we wszystkich metalach, ich stopach i odlewach, a także szkło, ceramikę, tworzywa sztuczne, drewno, wyroby mineralne, marmur, kamień, beton, itp.

00942031 – 20 ml
TEK S-907
Czarny

Silikon wysokotemperaturowy



Tworzy gumę, która pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania w temperaturze od -60°C do +300°C, krótkotrwale do +360°C. Doskonale łączy powierzchnie gładkie we wszystkich metalach, ich stopach i odlewach, a także szkło, ceramikę, tworzywa sztuczne, drewno, wyroby mineralne, marmur, kamień, beton, itp.

00942040 – 70 ml
TEK S-280
Czerwony



Silikon wysokotemperaturowy

Tworzy gumę, która pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania w temperaturze od -60°C do +300°C, krótkotrwale do +360°C. Doskonale łączy powierzchnie gładkie we wszystkich metalach, ich stopach i odlewach, a także szkło, ceramikę, tworzywa sztuczne, drewno, wyroby mineralne, marmur, kamień, beton, itp.

00942041 – 70 ml
TEK S-556
Czarny

Silikon wysokotemperaturowy



Uszczelniając silikonowy niebieski RTV Sensor Safe – bezpieczny dla czujników tlenowych jednoskładnikowy środek ulegającym wulkanizacji w temperaturze pokojowej. Zapewnia pełną szczelność podzespołów mechanicznych. Ulega wulkanizacji pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Odporny na starzenie, kurczenie, wpływ atmosferyczny oraz płyny stosowane w samochodach i warsztatach samochodowych za wyjątkiem benzyny. Wytrzymuje cykliczne obciążenia termiczne od -54°C do 260°C. Jest niepalny i nietoksyczny. Zastosowanie: pokrywy zaworów, rozrzędu, mechanizmów różnicowych oraz miski olejowe, pompy wody, obudowy termostatów.

10942042 – 85 g
AMT 60-004
Permatex Blue Rtv

Silikon wysokotemperaturowy



Uszczelniacz silikonowy czarny RTV NSF uniwersalny. Bezpieczny dla czujników w układzie spalania. Uszczelnienie silikonowe RTV ogólnego zastosowania jest jednoskładnikowym środkiem uszczelniającym ulegającym wulkanizacji w temperaturze pokojowej pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i zapewniającym pełną szczelność podzespołów. Produkt jest odporny na starzenie, wpływ atmosferyczny i cykliczne obciążenia termiczne od -54 do 260°C. Zalety produktu: łatwy w użyciu, odpowiedni do użycia na poziomej i pionowej powierzchni. Doskonale zdolności przyczepne i elastyczność, wodoodporny oraz odporny na wibracje, niepalny i nietoksyczny. Stosuje się do tworzenia uszczelnień na powierzchni materiałów takich, jak: metal, szkło, drewno, tworzywa sztuczne, żywice silikonowe, guma, ceramika, naturalne i syntetyczne materiały, powierzchnie lakierowane.

10942041 – 85 g
AMT 60-011
Permatex

Silikon wysokotemperaturowy



Wysokotemperaturowy czerwony uszczelniacz silikonowy RTV OEM NSF. Bezpieczny dla czujników tlenowych jest jednoskładnikowym środkiem ulegającym wulkanizacji w temperaturze pokojowej i zapewniającym pełną szczelność podzespołów mechanicznych. Ulega wulkanizacji pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Odporny na starzenie, kurczenie, wpływ atmosferyczny i cykliczne obciążenia termiczne od -54 do 343°C. Przeznaczony jest do osiągnięcia maksymalnych rezultatów w wysokiej temperaturze. Doskonale zdolności przyczepne i elastyczne. Stanowi substytut dla większości klasycznych uszczelnień (ciętych). Jest niepalny i nietoksyczny. OEM – zaakceptowany i zalecany do użycia przez znanych producentów oryginalnych części samochodowych. Zastosowania: Przewody do mieszanki paliwa z powietrzem, kolektory wylotowe silników, obudowy termostatów, osłony zaworów, osłony przekładni rozrządu, pompy wodne.

10942040 – 85 g
AMT 60-012
Permatex

Silikon wysokotemperaturowy



Uszczelniacz silikonowy szary RTV ULTRA OEM – twarde szybko wiążące uszczelnienie na bazie silikonu oxymowego przeznaczone do tworzenia uszczelnień superodpornych na wibracje w nowoczesnych wielozaworowych silnikach. Zapewnia szczelność podzespołów mechanicznych. Produkt jest bardzo odporny na starzenie, wpływ atmosferyczny i cykliczne obciążenia termiczne w granicach od -54 do 329°C. Posiada najwyższą odporność na działanie oleju, glikolu i innych substancji chemicznych. Jest zgodny ze specyfikacją OEM.

10942045 – 99 g
AMT 60-038
Permatex

Żywica syntetyczna wysokotemperaturowa



Nie utwardzalna plastycznie zielona pasta na bazie żywicy syntetycznej. Zakres temperatur -40°C do +250°C, odporna na: oleje mineralne (również z dodatkami), benzynę i olej napędowy, zimną i gorącą wodę, wodę morską, gaz, powietrze. Wzajemna tolerancja z elementami z żywicy syntetycznej, metalami, korkiem, EWP oraz innymi materiałami miękkimi. Maksymalna szerokość szczeliny 0,1 mm.

60058516 75 ml
€LR 246.948
Curil T

Żywica syntetyczna wysokotemperaturowa



Termoutwardzalna brązowa pasta na bazie żywicy syntetycznej. Zakres temperatur -40°C do +180°C, odporna na: oleje mineralne (również z dodatkami), benzynę i olej napędowy, zimną i gorącą wodę, wodę morską, gaz, powietrze. Wzajemna tolerancja z elementami z żywicy syntetycznej, metalami, korkiem, EWP oraz innymi materiałami miękkimi. Maksymalna szerokość szczeliny 0,1 mm.

70058514 50 ml
€LR 035.971
Curil

Twardniejące uszczelnienie beztlenowe



Beztlenowe, twardniejące czerwone uszczelnienie powierzchniowe. Zakres temperatur -55°C do +180°C, odporne na: oleje mineralne (również z dodatkami), benzynę i olej napędowy, zimną i gorącą wodę, wodę morską, gaz, powietrze. Wzajemna tolerancja z metalami. Maksymalna szerokość spoiny 0,5 mm.

60058504 75 ml
€LR 461.680
ADF 2018

Twardniejące uszczelnienie beztlenowe



Beztlenowe, twardniejące zielone uszczelnienie powierzchniowe. Zakres temperatur -55°C do +150°C, odporne na: oleje mineralne (również z dodatkami), benzynę i olej napędowy, zimną i gorącą wodę, wodę morską, gaz, powietrze. Wzajemna tolerancja z metalami. Maksymalna szerokość spoiny 0,3 mm.

60058513 50 ml
€LR 777.790
ADF 2000

Silikon wysokotemperaturowy



Trwale elastyczna szara guma na bazie kauczuku silikonowego. Zakres temperatur -50°C do +180°C, odporna na oleje mineralne (również z dodatkami), zimną i gorącą wodę, wodę morską, gazy, powietrze. Wzajemna tolerancja z elementami z żywicy syntetycznej, metalami, korkiem, EWP oraz innymi materiałami miękkimi, gumowymi. Maksymalna szerokość szczeliny 2 mm. Twardość ok. 25-35 Shore A.



60058501 70 ml

€LR 036.166

60058503 310 ml

€LR 610.020

Dirko

Silikon wysokotemperaturowy



Dirko, trwale elastyczna bezbarwna guma na bazie kauczuku silikonowego. Zakres temperatur -50°C do +180°C, odporna na oleje mineralne (również z dodatkami), zimną i gorącą wodę, wodę morską, gazy, powietrze. Wzajemna tolerancja z elementami z żywicy syntetycznej, metalami, korkiem, EWP oraz innymi materiałami miękkimi, gumowymi. Maksymalna szerokość szczeliny 2 mm. Twardość ok. 15-20 Shore A.

60058502 310 ml

€LR 216.917

Dirko

Silikon wysokotemperaturowy



Dirko, trwale elastyczna beżowa guma na bazie kauczuku silikonowego. Zakres temperatur -50°C do +180°C, odporna na oleje mineralne (również z dodatkami), zimną i gorącą wodę, wodę morską, gazy, powietrze. Wzajemna tolerancja z elementami z żywicy syntetycznej, metalami, korkiem, EWP oraz innymi materiałami miękkimi, gumowymi. Maksymalna szerokość szczeliny 2 mm. Twardość ok. 58-63 Shore A.

60058505 - 70 ml

€LR 030.790

Dirko

Silikon wysokotemperaturowy



Dirko HT trwale elastyczna czerwona guma na bazie kauczuku silikonowego. Zakres temperatur -50°C do +250°C, krótkotrwale do +300°C, odporna na oleje mineralne (również z dodatkami), zimną i gorącą wodę, wodę morską, gazy, powietrze. Wzajemna tolerancja z elementami z żywicy syntetycznej, metalami, korkiem, EWP oraz innymi materiałami miękkimi, gumowymi. Maksymalna szerokość szczeliny 2mm. Twardość ok. 35 Shore A.

60058506 - 70 ml

€LR 705.705

Dirko

Silikon wysokotemperaturowy



Trwale elastyczna czarna guma w pojemniku pod ciśnieniem na bazie kauczuku silikonowego. Zakres temperatur -50°C do +250°C, krótkotrwale do +300°C, odporna na oleje mineralne (również z dodatkami), zimną i gorącą wodę, wodę morską, gazy, powietrze. Wzajemna tolerancja z elementami z żywicy syntetycznej, metalami, korkiem, EWP oraz innymi materiałami miękkimi, gumowymi. Maksymalna szerokość szczeliny 2mm. Twardość ok. 25-30 Shore A.

60058508 - 200 ml

€LR 129.400

Dirko S Profi Press HT

Silikon wysokotemperaturowy



Trwale elastyczna czarna guma na bazie kauczuku silikonowego. Zakres temperatur -65°C do +250°C, krótkotrwale do +300°C, odporna na oleje mineralne (również z dodatkami), zimną i gorącą wodę, wodę morską, gazy, powietrze. Wzajemna tolerancja z elementami z żywicy syntetycznej, metalami, korkiem, EWP oraz innymi materiałami miękkimi, gumowymi. Maksymalna szerokość szczeliny 4 mm.

01132990 - 65 ml

GOE 34-000410-00

Uniwersalne

Silikon uniwersalny



Po zsięciu tworzy gumę, która pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, nie kruszy się, nie pęka, jest odporna na wodę i promienie UV. Posiada doskonałą adhezję do wszystkich powierzchni gładkich. Tworzy gładką i błyszczącą powierzchnię, odporną na osiadanie kurzu i brudu.

00942190 - 70 ml

TEK S-273



Silikon uniwersalny

Po zsięciu tworzy gumę, która pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania w zmiennych warunkach atmosferycznych, nie kruszy się, nie pęka, jest odporna na wodę i promienie UV. Posiada doskonałą adhezję do wszystkich powierzchni gładkich. Tworzy gładką i błyszczącą powierzchnię, odporną na osiadanie kurzu i brudu.

00942200 - 20 ml

TEK S-013

Silikon uniwersalny



Uszczelniacz silikonowy przeźroczysty RTV ogólnego zastosowania jest jednoskładnikowym środkiem uszczelniającym ulegającym wulkanizacji w temperaturze pokojowej pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i zapewniającym pełną szczelność podzespołów. Produkt jest odporny na starzenie, wpływ atmosferyczny i cykliczne obciążenia termiczne od -54 do 204°C łątawy w użyciu. Odpowiedni do użycia na poziomej i pionowej powierzchni. Najlepsze zdolności przyczepne i elastyczność. Wodoodporny. Odporny na wibracje. Jest niepalny oraz nietoksyczny. Zastosowania: do tworzenia uszczelnień na powierzchni takich materiałów jak: metal, szkło, drzewo, tworzywa sztuczne, żywice silikonowe, guma, ceramika, naturalne i syntetyczne materiały, powierzchnie lakierowane.

10942046 - 85 g

AMT 60-005

Permatex

Klej do gwintów, demontowalny



Zabezpiecza te połączenia śrubowe, które będą w przyszłości odkręcane przy pomocy zwykłych narzędzi i bez uszkodzeń części lub urządzeń. Polecony do gwintów o średnicach od M5 do M16.

80071138 – 50 ml
CRC 10971/107663011254
Soft Lock



Klej do gwintów, demontowalny

Do zabezpieczania gwintów od 1/4 do 3/4 cala (6-20 mm) osiągający średnią wytrzymałość. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Odporność na temperaturę maksymalnie do 149°C. Wstępne utwardzenie następuje po około 20 minutach. Pełne po 24 godzinach. Zastosowanie aktywatora redukuje czas wstępnego zastygania do około 5 minut. Do demontażu części wystarczy użycie narzędzi ręcznych, na przykład kluczy. Zastosowania: zalecany do zabezpieczania śrub o średniej wytrzymałości w urządzeniach które wymagają okresowych demontaży. W przypadku stosowania na metalach mniej aktywnych jak na przykład cynk, aluminium, stal nierdzewna, czyste aluminium, wymagane jest użycie aktywatora. Preparat pracuje wyłącznie na powierzchni metali. Nie stosować do elementów plastikowych.

10942021 – 6 ml
AMT 60-042
Permatex

Klej do gwintów, trwały



Do zabezpieczania gwintów od 3/8 do 1 cala (10-25 mm) osiągający wysoką wytrzymałość połączenia. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Odporność na temperaturę maksymalnie do 149°C oraz na substancje chemiczne. Wstępne utwardzenie następuje po około 20 minutach. Pełne po 24 godzinach. Zastosowanie aktywatora redukuje czas wstępnego zastygania do około 5 minut. Do demontażu części konieczne jest ich podgrzanie do temperatury ok. 232°C oraz użycie narzędzi ręcznych na przykład kluczy. Zastosowania: szczególnie przydatny w aplikacjach o dużych obciążeniach, jak np. śruby używane w układach przenoszenia napędu, części konstrukcyjne i urządzenia kolejowe, gdzie wymagana jest odporność na silne uderzenia, wibracje i niezbędne jest utrzymanie określonych naprężeń. Stosowany do długotrwałych połączeń śrubowych, których późniejszy demontaż jest mało prawdopodobny. Preparat pracuje wyłącznie na powierzchni metali. Nie stosować do elementów plastikowych.

10942022 – 6 ml
AMT 60-099
Permatex

Klej do lusterek wstecznych



Klej do mocowania lusterka wstecznego, trwałe wiązanie podstawę montażową lusterka z szybą przednią pojazdu. Złącze osiąga wytrzymałość roboczą po kilku sekundach, a wytrzymałość całkowitą po 30 minutach. Nie nadaje się do mocowania lusterek z podstawami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Posiada dopuszczenie OEM. Łatwy w użyciu, szybko ulegający utwardzeniu, zgodny ze specyfikacją OEM. Do mocowania wszystkich lusterek z podstawą metalową.

10942091 – 6 ml
AMT 60-017
Permatex

Pasta aluminiowa epoksydowa



Utwardzalny na zimno płynny metal przeznaczony do szybkich, bezdemontażowych napraw maszyn i urządzeń metalowych, głównie z aluminium, uszkodzonych w wyniku tarcia, urwania, pęknięcia itp.

00942070 – 80 g
TEK €-020

Kleje i masy naprawcze

Mieszanka do spawania na zimno szybkoścchnąca



Epoksydowo-stalowa masa do łączenia i napraw elementów wykonanych z różnych stopów metali. Dwuskładnikowy bardzo silny klej wykazujący doskonałą przyczepność do metali. Składa się z 2 składników o różnych kolorach, przyjmujących jednolite zabarwienie po dokładnym wymieszaniu. Po całkowitym utwardzeniu masę można wiercić, piaskować, gwintować lub wygładzać pilnikiem. Po zastygnięciu materiał jest odporny na działanie paliw samochodowych oraz rozpuszczalników. Czas wiązania - około 4 minuty.

10942135 - 56 g
AMT 60-103
Permatex

Klej termiczny



Przeznaczony do napraw, montażu i uszczelnień układów wydechowych (np. kolektorów, tłumików) w pojazdach mechanicznych oraz budownictwie, w montażu i uszczelnianiu uszkodzonych przewodów szamotkowych, metalowych i ceramicznych, doprowadzających i odprowadzających spaliny, cieple. Charakteryzuje się bardzo wysoką adhezją i szybkim czasem wiązania.

00942290 - 70 ml
TEK R-457

Klej metalowy epoksydowy



Masa klejąco-wypełniająca 2 x 20 ml dwuskładnikowa do metali tzw. „płynny metal”.

00942130 - 2X20 ml
TEK E-143

Klej metalowy epoksydowy



Epoksydowo-stalowa masa naprawcza MULTI-METAL Dwuskładnikowa ręcznie urabiana żywica epoksydowa w szyćcie wykazująca doskonałą przyczepność do metali. Składa się z 2 składników o różnych kolorach, przyjmujących jednolite zabarwienie po dokładnym wymieszaniu. Naprawia uszkodzone metalowe elementy. Doskonale wypełnia wszelkiego rodzaju ubytki materiału oraz odbudowuje zniszczone elementy. Szybko wiąże metale takie jak: aluminium, miedź, chrom, miedź, żelazo, stal nierdzewna oraz inne różne stopy metali. Po całkowitym utwardzeniu masę można wiercić, piaskować, gwintować i wygładzać pilnikiem. Po zastygnięciu materiał jest odporny na działanie paliw samochodowych oraz rozpuszczalników. Czas wiązania ok. 4 minuty.

10942131 - 56 g
AMT 60-091
Permatex

Kit gospodarczy epoksydowy



Przeznaczony do szybkich napraw urządzeń gospodarstwa domowego. Łączy trwałą i mocną spoiną wszystkie materiały (tworzywa sztuczne, drewno, metale, szkło, kamień, porcelanę, gumę). Wypełnia ubytki i likwiduje nieszczelności.

00942261 - 35 g
TEK E-181

Klej do twardych plastików



Łączy nowoczesne materiały syntetyczne takie jak ABS, szkło akrylowe perspex i twarde plastiki PCV (np. rury, kształtki, rynny, armatury, płytki), TR, EVA. Jest klejem agresywnym częściowo rozpuszczającym twardzone powierzchnie plastiku (spawanie), tworząc bardzo mocną spoinę odporną na zimną i gorącą wodę oraz chemikalia (np. w rurach kanalizacyjnych).

00942020 - 20 ml
TEK R-327

Klej anaerobowy uniwersalny



Łączy metale, ich stopy i odlewy. Zabezpiecza przed odkręceniem, uszczelnia, również do metali kolorowych. Utwardzenie produktu następuje po odcięciu dopływu powietrza i przy kontakcie z metalem. Zastępuje zawleczki i podkładki sprężynujące.

00942300 - 10 g
TEK A-525

Klej sekundowy

Klej sekundowy uniwersalny 5G w płynie cyjanoakrylowym ogólnego przeznaczenia do powierzchni przylegających.



00942110 – 5 g
TEK C-129

Klej elektroprzewodzący

Łączy elementy elektroniczne i elektryczne. Niezastąpiony do naprawy przerwanych obwodów grzewczych szyb samochodowych. Klej na bazie srebra przewodzący prąd elektryczny.



00942090 – 2 g
TEK R-082

Masa naprawcza do zbiorników paliwa

Masa naprawcza do zbiorników paliwa. Błyskawicznie uszczelnia nieszczelności o wielkości do 7-8 mm w zbiornikach paliwa. Wysycha do stanu twardej masy w ciągu 60 minut. Maksymalne utwardzenie osiąga po 2-4 godzinach w zależności od temperatury otoczenia. Szybka naprawa bez demontażu zbiornika. Odporny na działanie wody, benzyny, oleju napędowego itp. Całkowicie niepalny. Zastosowania: otwory i spawy na metalowych zbiornikach, kanistry na paliwo.



10942137 – 28 g
AMT 60-001

Produkty odkażające i dezynfekujące układ klimatyzacji

Preparat do czyszczenia klimatyzacji



Czyści układ klimatyzacji i usuwa nieprzyjemny zapach nie wywołując reakcji alergicznych. Uwaga! Przeznaczony do użycia z maszyną AIRCOMATIC.

00072407 – 100 ml
WYN 30205
Airco-Clean® Ultrasonic for Cars

Preparat do pochłaniania zapachów



Aktywnie działa na cząstki niepożądanego zapachu, skutecznie i kompleksowo je neutralizując. Uwaga: przeznaczony do użycia z maszyną AIRCOMATIC.

00072400 – 60 ml
WYN 31705
Air Purifier

Preparat do czyszczenia klimatyzacji



Odkąca i dezynfekuje cały układ klimatyzacji. Usuwa mikroby, bakterie oraz nieprzyjemne zapachy.

00071550 – 250 ml
WYN 30202
Airco-Fresh®

Preparat do czyszczenia klimatyzacji



Usuwa drażniący zapach powodowany przez zanieczyszczenia parownika w układzie klimatyzacji. Czyści układ klimatyzacji za pomocą piany o unikalnym składzie. Pozostawia świeży zapach.

80071110 – 400 ml
CRC 10927/107021131253
Airco Cleaner

Preparat do czyszczenia klimatyzacji



Usuwa drażniący zapach powodowany przez zanieczyszczenia parownika w układzie klimatyzacji samochodów osobowych, ciężarówek i maszyn rolniczych. Odświeża system klimatyzacji w optymalny sposób poprzez swój unikalny i łatwy sposób aplikacji. Pozostawia świeży zapach w samochodzie.

80071112 – 200 ml
CRC 11994/102141092430
Airco Kleen

Preparat neutralizujący zapachy



Preparat neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Preparat pozostawia przyjemny zapach przez długi czas. W komplecie dozownik za pomocą którego w łatwy sposób można zaaplikować preparat wprost na parownik klimatyzacji. Nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi co znacząco skraca czas procesu odświeżania.

00071545 – 250 ml
WYN 26502
Odour Absorber

Preparat neutralizujący zapachy



Preparat neutralizujący przykre zapach o aromacie miętowy. Wstaw odbezpiecz we wnętrzu pojazdu lub bagażnika i ciesz się świeżym aromatem mięty przez długi czas.

00072399 – 100 ml
WYN W29601
Clean Air

Oleje, Smary

Smar silikonowy 120 ml

Uszczelniacz
do przewodów klimatyzacji.



50100215

BEH 8FX 351 214-041
Sil Lube 118

Olej do klimatyzacji

Syntetyczny olej do sprężarek klimatyzacji.



50258520 – 1 l

BEH 8FX 351 214-021
Pao-oil 68-AA1

50258521 – 0.5 l

BEH 8FX 351 214-031
PAO-OIL 68-AA1

Olej do klimatyzacji z kontrastem UV

Syntetyczny olej do sprężarek klimatyzacji
z barwnikiem UV.



50258526 – 0.5 l

BEH 8FX 351 214-201
PAO-OIL 68 PLUS

50258525 – 1 l

BEH 8FX 351 214-211
PAO 68-AA1 UV

Olej do klimatyzacji

Syntetyczny olej do sprężarek klimatyzacji.



50258519 – 1 l

BEH 8FX 351 214-081
PAO-OIL 68-AA3

Olej do klimatyzacji

Olej do sprężarek klimatyzacji.



50258512 – 240 ml

BEH 8FX 351 213-031
PAG ISO46

Olej do klimatyzacji

Olej do sprężarek klimatyzacji.



50258514 – 240 ml

BEH 8FX 351 213-051
PAG ISO100

Olej do klimatyzacji

Syntetyczny olej do sprężarek klimatyzacji.



50258523 – 5 l

BEH 8FX 351 214-101
PAO-OIL 68-AA1

Środek pianący

Pomarańczowy barwnik do wykrywania nieszczelności.



50100211 – 0.5 l

BEH 8PE 351 226-061
Orange Leak OL2002

Olej do pompy próżniowej SÉCU

Olej do pomp próżniowych.



50258518 – 1 l

BEH 8FX 351 215-011
Ritchie High Vacuum Pump Oil

Zapachy

W-B Czarna Klasyka

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625158 – szt.
WUN 23-015

W-B Wanilia

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625162 – szt.
WUN 23-013

W-B Nowy Samochód

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625168 – szt.
WUN 23-006

W-B Cytryna

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625170 – szt.
WUN 23-010

W-B Zielone Jabłuszko

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625174 – szt.
WUN 23-002

W-B Sport

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625179 – szt.
WUN 23-008

W-B Sentiment Namietność

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625190 – szt.
WUN 23-086

W-B Sentiment Energia

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625194 – szt.
WUN 23-087

W-B Sentiment Relaks

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625199 – szt.
WUN 23-088

Zapach Mix WB 60 szt. zestaw I

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.

New Car, Arctic White, Vanilla, Green Apple, Black Classic, Citron, Energy

10625125 – zest.
WUN 23-016

W-B Skóra

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625102 – szt.
WUN 23-055

W-B Grand Prix

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625105 – szt.
WUN 23-053

W-B Lawenda

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625107 – szt.
WUN 23-049

W-B Górska Bryza

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625110 – szt.
WUN 23-003

W-B Mango

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625112 – szt.
WUN 23-001

W-B Papaja

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625115 – szt.
WUN 23-014

W-B Zawsze Świeży

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625117 – szt.
WUN 23-005

W-B Kokos

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625120 – szt.
WUN 23-007

W-B Arctic White

Choinka zapachowa firmy Wunder-Baum.



10625156 – szt.
WUN 23-137

Zapach Mix WB

Choinki zapachowe firmy Wunder-Baum.



10625127
WUN 23-021 24 szt. zestaw I
Vanilla, Classic, Green Apple, Kokos, Zitrone, Berbrise
10625128
WUN 23-022 24 szt. zestaw II
Vanilla, NewCar, Kokos, Everfresh, Spotr, Zitrone



W-B Wanilia

CLIP zapachowy firmy Wunder-Baum

10625163 WUN 23-141

W-B Sport

CLIP zapachowy firmy Wunder-Baum

10625180 WUN 23-142

W-B Tribal

CLIP zapachowy firmy Wunder-Baum

10625183 WUN 23-143

W-B Tropical

CLIP zapachowy firmy Wunder-Baum

10625181 WUN 23-144

Pielęgnacja deski rozdzielczej i plastików

Preparat czyszczący deskę rozdzielczą



Czyści i chroni kokpit tworząc przed brudem hydrofobową, antystatyczną, matową powłokę ochronną.

00071634 – 500 ml
WYN 40710
Cockpit Cleaner

Preparat czyszczący deskę rozdzielczą (błyszczący)



Czyści i odnawia deski rozdzielcze i wnętrza samochodów. Usuwa osady i pozostałości smoły. Odpycha wodę chroni plastik przed blaknięciem i twardnieniem.

80071636 – 400 ml
CRC 10822/105001131217
Cockpit Shine

Preparat czyszczący deskę rozdzielczą (matowy)



Czyści i odnawia deski rozdzielcze i wnętrza samochodów. Usuwa osady i pozostałości smoły. Pozostawia matową, odpychającą wodę warstwę. Chroni plastik przed blaknięciem i twardnieniem.

80071637 – 400 ml
CRC 10559/102991131217
Cockpit Matt

Gąbka do czyszczenia deski rozdzielczej



Czyści wnętrza samochodów i odświeża kolory. Pozostawia trwałą, antystatyczną warstwę. Odświeżają plastik, gumę, winyl, skórę i drewno. Wnętrze samochodu wygląda jak nowe.

80071638 – szt.
CRC 10827/105001912434
Cockpit Shine Sponge

PLAK - preparat czyszczący deskę rozdzielczą

Środek czyszcząco-nabłyszczający na bazie wysokiej jakości silikonów. Nabłyszczają deskę rozdzielczą oraz elementy plastikowe i drewniane. Konserwuje i chroni przed promieniowaniem słonecznym oraz zapobiega osadzeniu się kurzu. Pozostawia przyjemny aromat



10625220 – 400 ml	PLK	PLAK400	Brzoskwinia
10625221 – 400 ml	PLK	PLAK400	Cytryna
10625222 – 400 ml	PLK	PLAK400	Leśny
10625223 – 400 ml	PLK	PLAK400	Truskawka
10625224 – 400 ml	PLK	PLAK400	Wanilia
10625225 – 400 ml	PLK	PLAK400	Wiśnia
10625226 – 750 ml	PLK	PLAK750	Brzoskwinia
10625227 – 750 ml	PLK	PLAK750	Cytryna
10625228 – 750 ml	PLK	PLAK750	Lawenda
10625229 – 750 ml	PLK	PLAK750	Truskawka
10625230 – 750 ml	PLK	PLAK750	Wanilia
10625231 – 750 ml	PLK	PLAK750	Wiśnia

Atomizer do plastików, skóry, skaju



Dokładnie czyści i odtłuszcza wszelkie elementy wykonane z plastiku i skaju, linoleum, powierzchnie lakierowane i emaliowane. Usuwa nawet najcięższe zabrudzenia i ożywia kolory. Pozostawia przyjemny i świeży zapach. Idealny do czyszczenia obudowy komputerów i monitorów, sprzętu biurowego, plastikowych ram okiennych.

10625245 – 750 ml
PLK Vinet

Ściereczki do deski rozdzielczej



Ściereczki błyszczące, wygodne w użyciu, antystatyczne.

10625141 – 24 szt.
AMT 19-056

Ściereczki do deski rozdzielczej



Ściereczki matowe, wygodne w użyciu, antystatyczne.

10625144 – 24 szt.
AMT 19-068

Ściereczki do szyb



Ściereczki do szyb, łatwe w użyciu nie pozostawiające smug i opakowanie gwarantujące trwałość.

10625139 – 24 szt.
AMT 19-057

Tapicerka

Preparat do czyszczenia tapicerki



Usuwa tłuszcz, plamy oleju i wtarty brud z dywanów i tkaniny tapicerek.

00071616 – 500 ml
WYN 55510
Interior Cleaner

Preparat do czyszczenia tapicerki/dywanów



Przeznaczony do czyszczenia wszelkiego rodzaju elementów tekstylnych, takich jak siedzenia, tapicerka, wykładziny i obicia. Wnika w głąb włókien, przywraca świeżość i intensywne kolory oraz pozostawia przyjemny zapach.

10625275 750 ml
PLK Detap

Preparat do czyszczenia tapicerki



Przeznaczony do czyszczenia wnętrza samochodów wykonanych z tkanin, pluszu oraz dywanów. Doskonale odświeża i przywraca tkaninom ich kolor.

10625300 – 400 ml
PLK DETAP

Szyba

Preparat do czyszczenia tapicerki



Usuwa zabrudzenia z tapicerki, dywanów, tkanin, winylu i skóry. Czyści siedzenia, wykładziny sufitowe, panele drzwiowe i dywaniki. Może być również stosowany w domu

80071616 – 400 ml
CRC 10651/103851131217
Textile Clean

Płyn do mycia szyb



Usuwa owady, tłuste osady i zabrudzenia z szyb samochodowej, lusterek i reflektorów. nieszkodliwy dla lakieru, chromów, plastiku, gumy

00071651 – 500 ml
WYN 41210
Glass Cleaner

Atomizer do usuwania insektów



Przeznaczony do usuwania owadów z szyb, reflektorów, zderzaków, elementów ozdobnych oraz karoserii samochodu.

10625250 – 750 ml
PLK Netin

Preparat do mycia szyb i luster



Czyści i odtłuszcza szyby nie pozostawiając smug i zacieków. Działa szybko i skutecznie sprawiając, że szyba staje się krystalicznie czysta, przez co poprawia widoczność. Doskonale nadaje się do mycia wszelkich elementów szklanych, takich jak szyby i lusterka.

10625270 – 750 ml
Plk Candivetro

Pianka do mycia szyb



Usuwa plamy smaru, osady, smołę i zaschnięte owady. Specjalna, sztywna i nie ściekająca pianka, czyści również reflektory, zderzaki i karoserię.

80071650 – 400 ml
CRC 10644/100651131217
Glass Clean

Środek do mycia powierzchni szklanych



Silnie skoncentrowany płyn do mycia szyb. Nie zawiera amoniaku. Skutecznie czyści, odtłuszcza i nadaje czyszczonej powierzchni wysoki połysk. Płyn można stosować rozcieńczony lub nierozcieńczony. W zimie zaleca się stosowanie bezpośrednio koncentratu. Latem zaleca się rozcieńczyć w stosunku 1:2, 1:4 z wodą.

10625485 – 1 l
NRT Glass Net LM30

Szyba

Płyn do spryskiwaczy letni-koncentrat

Koncentrat letniego płynu do spryskiwaczy. Usuwa owady, tłuste osady i zabrudzenia z szyby samochodowej, lusterek i reflektorów. nieszkodliwy dla lakieru, chromów, plastiku, gumy.



00072511 – 1 l

WYN 45202

00072510 – 250 ml

WYN 45201

Anti-Insect Screen-Wash

Płyn do spryskiwaczy-letni

Posiada doskonałe właściwości myjące dzięki czemu skutecznie usuwa uporczywe ślady po błocie, owadach oraz innych zanieczyszczeniach drogowych. Jednocześnie nie pozostawia smug na szybie oraz pozwala utrzymać właściwy stan gum wycieraczek na długi czas. Przeznaczony jest do stosowania w okresie wiosenno – letnim.



K0062002 – 5 l

K0062018 – 120 l

Kraft lato

Płyn do spryskiwaczy-zimowy

Skuteczny środek usuwający brud i sól o bardzo przyjemnym i łagodnym zapachu. Zapobiega oblodzeniu spryskiwacza, nie niszczy uszczelkę, gumy i lakieru samochodowego. Zabezpiecza układ spryskiwacza przed zamarzaniem, zapobiega jego uszkodzeniu oraz uszkodzeniom wycieraczek. Charakteryzuje się niską temperaturą krystalizacji (zamarzania) do -22°C.



K0062004 – 2 l

K0062006 – 5 l

K0062022 – 120 l

Kraft zima -22°C

Powłoka lakiernicza

Szampon z woskiem

Czyści i chroni jednocześnie. Nadaje się do wszystkich rodzajów lakierów. Produkt mocno skoncentrowany.



00071609 – 500 ml

WYN 29210

Wynn's Shampoo & Wax

Szampon samochodowy, koncentrat

Przeznaczony do mycia wszystkich typów lakierów samochodowych.



10625310 – 1 l

PLK

Autabella

Szampon samochodowy, koncentrat

Przeznaczony do mycia wszystkich typów lakierów samochodowych.



10625315 – 1 l

PLK

Autabella Wosk

Szampon z woskiem

Nadaje się do wszystkich typów lakierów, także metalizowanych i przezroczystych. Może być mieszany z wodą wodociągową.



30071610 – 1 l

K2 Express



Środek polerująco-regenerujący

Poleruje i przywraca kolor lakieru. Tworzy ochronną perłową powłokę. Formuła hydrofobowa tworzy warstwę o wzmocnionym długotrwałym połysku.

00071664 – 500 ml

WYN 40510

WYNN's Shine Polish

Pasta woskowa do lakierów samochodowych

Konserwuje i nabłyszcza wszystkie rodzaje lakierów w tym metalizowane i perłowe. Nadaje doskonały połysk oraz pozostawia warstwę ochronną zabezpieczającą lakier przed działaniem czynników atmosferycznych przywracając intensywną barwę lakieru.



10625235 – 120 g

PLK

Tempo pasta nabłyszcza

Pasta woskowa do lakierów samochodowych



Czyści, konserwuje, odnawia i poleruje nadwozie samochodu, usuwa mikrowarstwę zwiertzałego lakieru wraz z zanieczyszczeniami, takimi jak asfalt, plamy olejowe i resztki owadów.

10625240 – 120 g

PLK

Tempo pasta
lekkościerna

Preparat do woskowania lakieru



Politura samochodowa z zawartością teflonu. Ten produkt na bazie naturalnego wosku Carnauba, polimerów i teflonu pokrywa niewidoczne często zarysowania lakieru, usuwa nawet drobne zadrapania zapewniając na miesiąc szczególnie regularny połysk lakieru. Utwardza warstwę bezbarwnego lakieru co sprawia, że powierzchnia jest gładsza a po kroplach deszczu nie ma już tyle zacieków. Łatwiej jest umyć lakier pojazdu.

10625506 – 1 l

NRT Nerta Teflon

Prep. kons. tw. sztuczne i gumę



Preparat do nabłyszczania gum i plastiku. To nowy preparat konserwujący i pielęgnujący tworzywa sztuczne i gumę: zderzaki, opony i wszystkie zewnętrzne elementy plastikowe i gumowe samochodu. Nadaje świeży wygląd i wyjątkowy blask wszystkim matowym powierzchniom. Jest niezwykle odporny na warunki atmosferyczne dlatego pozostaje dziesięć razy dłużej na konserwowanej powierzchni niż inne tego typu produkty. Jest silnie skoncentrowany, tym samym bardziej wydajny. Nie zawiera łatwopalnych rozpuszczalników. Nie jest tłusty, może być stosowany do pielęgnacji tworzyw sztucznych wewnątrz samochodu.

10625488 – 1 l

NRT Tyre & Bumper Gloss

Preparat do bezdotykowego mycia samochodu z woskiem



Preparat do mycia bezdotykowego w nano technologii, jest zapachowym, silnie skoncentrowanym, alkalicznym i dobrze pieniącym się preparatem zarówno do mycia wstępnego i zasadniczego pojazdów osobowych. NERTA WE64 zawiera nano cząsteczki, które idealnie wypełniają pory lakieru, a tym samym zapobiegają przyswieraniu brudu. Preparat NERTA WE64 nie pozostawia plam po splukaniu oraz nabłyszczają karoserię. Nie niszczy powierzchni aluminiowych, chromowanych i niklowanych. Skutecznie usuwa owady.

10625418 – 1 l

10625412 – 5 l

10625408 – 25 l

NRT WE64

Preparat do usuwania insektów



Jest płynnym, lekko zasadowym koncentratem przeznaczonym do usuwania insektów z karoserii. Dzięki specyficznemu składowi można stosować go na różne sposoby, np.: przy użyciu atomizera na chemicznej linii myjącej myjni samochodowej oraz jako środek do mycia wstępnego przy zastosowaniu myjących urządzeń wysokociśnieniowych.

10625436 – 1 l

10625431 – 5 l

10625425 – 25 l

NRT Anti-insekt

Preparat do bezdotykowego mycia samochodu



Jest zasadowym, silnie skoncentrowanym środkiem myjącym o wielofunkcyjnym działaniu. Przeznaczony jest do mycia samochodów ciężarowych. Ma specjalne zastosowanie w myciu przedwstępnym oraz myjniach typu SELF-SERVICE (samoobsługowych) Może być stosowany w myjących urządzeniach wysokociśnieniowych, systemach pieniących oraz do mycia ręcznego. Usuwa bez problemów silne zabrudzenia, insekty. Podczas mycia metodą pianową daje obfitą oraz stabilną pianę.

10625478 – 1 l

10625474 – 5 l

10625472 – 25 l

NRT Truck Cleaner 2000

Preparat do bezdotykowego mycia samochodu



Jest lekko zasadowym, silnie skoncentrowanym środkiem czyszczącym o specyficznym składzie. Przeznaczony jest do mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Łatwo usuwa zabrudzenia statyczne, nie pozostawia białych smug, sprawia, że woda łatwo spływa z karoserii, a ponadto ma ładny połysk. Z uwagi na zmiękczające właściwości preparatu poleca się go do wstępnego mycia powierzchni przy pomocy atomizera. Można stosować w myjących, wysokociśnieniowych, systemach pieniących oraz do mycia ręcznego.

10625402 – 1 l

10625390 – 25 l

NRT Carnet Jumbo Nerta

Preparat do bezdotykowego mycia samochodu (Piana Aktywna)



Piana aktywna perfumowana przeznaczona jest przede wszystkim do mycia samochodów pianistym roztworem. W połączeniu z wodą i dzięki działaniu sprężonego powietrza otrzymuje się gęstą pianę o niezwykle dużej sile czyszczenia. Wapno i żelazo doskonale rozpuszczają się w roztworze. PIANA nadaje całej myjni świeży zapach, całkowicie usuwając nieprzyjemną woń wydzielaną przez systemy wodne. Zapach przenika również do wnętrza pojazdu klienta.

10625391 – 25 l
NRT active form perfumed

Szampion intensywny



Jest delikatnym szampodem neutralnym, dobrze pieniącym się i nawilżającym powierzchnie. Stosowany jest w natryskach szczotkowych myjni samochodowych. Zalecany również do mycia ręcznego pojazdów.

10625482 – 25 l
NRT car shampoo 20%

Preparat do bezdotykowego mycia samochodu



2-składnikowy preparat pianotwórczy Stosowany do: mycia karoserii samochodów ciężarowych (TIR itp.) oraz osobowych, naczep, kontenerów, plandek, podwozia, części aluminiowych oraz zewnętrznych części silników. Do usuwania wszelkich zabrudzeń, w tym tłustych, olejowych, smogu, czyszczenia posadzek, lastryk oraz maszyn przemysłowych.

20625474 – 5 l
PLK Dimer

Bitumiczny środek zabezpieczenia podwozia



Preparat kauczukowy do zabezpieczenia podwozia pojazdu przed korozją. Produkt schnie tworząc trwałą, elastyczną, nie klejącą warstwę o dobrej odporności na ścieranie i tłumiącą hałas. Przyjmuje formę kauczukopodobną, co zapewnia maksymalną grubość, trwałość i elastyczność. Uszczelnia. Jest odporny na uderzenia kamieni. Izuluje i wygłusza. Zastosowania: Podwozia i ramy pojazdów samochodowych, nadkola, dziury spowodowane rdzą. Rynny, dachy, systemy odwadniania. Konserwacja słupków.

10942301 – 454 g
AMT 60-016

Opona felga

Preparat do czyszczenia felg



Usuwa zabrudzenia (osad z klocków hamulcowych, smary, pył z drogi) z koła i felgi, a także chroni tworząc przed brudem hydrofobową antystatyczną folię ochronną.

00071641 – 500 ml
WYN 41310
Wheel Cleaner

Preparat do mycia felg



Przeznaczony do czyszczenia każdego rodzaju felg lakierowanych wykonanych ze stopów aluminium lub stalowych. Doskonale i szybko usuwa tlenki, zanieczyszczenia drogowe oraz pył pochodzący z hamulców. Nie niszczy lakieru oraz kołpaków plastikowych.

10625260 – 750 ml
PLK Lacer

Preparat do czyszczenia opon i uszczelek



Produkt o bardzo wysokiej wydajności. Doskonale nabłyszcza, wytwarzany na bazie naturalnych substancji. Nie farbuje, nie brudzi i nie plami. Konserwuje i zmiękcza gumę.

10625265 – 400 ml
PLK PNEUBELL 0,75l
Pneubell

Pianka nabłyszczająca do opon



Usuwa osady z opon. Pozostawia bezbarwną warstwę, która odpycha brud, chroni gumę przed odbarwieniem i utlenieniem.

80071640 – 400 ml
CRC 10851/105251131217
Tire shine

Preparat do mycia felg zasadowy



Jest silnie alkalicznym płynem czyszczącym do wszelkiego rodzaju felg aluminiowych i metalowych. W szybki i efektywny sposób usuwa pył hamulcowy i inne zabrudzenia. Właściwości odtuszczające preparatu pozwalają odzyskać czyszczonym powierzchniom aluminiowym i metalowym ich pierwotny wygląd i połysk. Po spłukaniu nie pozostawia białego nalotu.

10625463 – 1 l
10625458 – 5 l
NRT wheel net super

Czystość i higiena

Pasta do mycia rąk



Dzięki wieloskładnikowej formule posiada szerokie spektrum działania w zakresie usuwania z dłoni szczególnie uporczywych zabrudzeń jak: tłuszcze, smary, przepracowane oleje, pyły, rdza, lakiery, farby poligraficzne, kleje. Zawiera składniki osłaniające skórę rąk przed wysuszeniem i podrażnieniami; są to pochodne oleju kokosowego, lanoliny. Neutralne pH zapewnia jej łagodne działanie. Specjalnie przygotowane syntetyczne ścierniwo poprawia mechaniczną skuteczność mycia. Dzięki temu, że jest lżejsze od wody łatwo się spłukuje nie powodując zatykania elementów kanalizacji. Jest produktem przebadanym dermatologicznie i przyjaznym dla środowiska - ulega biodegradacji.

00940082 – 0,2 l

Kraft aiss 9739/P

00940068 – 5 l

Kraft aiss 9724/5/N

00940067 – 10 l

Kraft aiss 9724/10/N

Żel do mycia rąk



Dzięki wieloskładnikowej formule posiada szerokie spektrum działania w zakresie usuwania z dłoni szczególnie uporczywych zabrudzeń jak: tłuszcze, smary, przepracowane oleje, pyły, rdza, lakiery, farby poligraficzne, kleje. Zawiera składniki osłaniające skórę rąk przed wysuszeniem i podrażnieniami; są to pochodne oleju kokosowego, lanoliny. Natomiast neutralne pH zapewnia jej łagodne działanie. Specjalnie przygotowane syntetyczne ścierniwo poprawia mechaniczną skuteczność mycia. Dzięki temu, że jest lżejsze od wody łatwo się spłukuje nie powodując zatykania elementów kanalizacji. Jest produktem przebadanym dermatologicznie i przyjaznym dla środowiska - ulega biodegradacji. Produkowany jest w konsystencji półpłynnej - do każdego typu dozownika.

00940057 – 4 l

Kraft aiss 9729/4

00940058 – 5 l

Kraft aiss 9729/5

Ściereczki antybakteryjne



Przeznaczone do szybkiej dezynfekcji rąk bez konieczności używania wody. Pozwala na ich redukcję 99% bakterii w odniesieniu do normy PN-EN 1500 „Higieniczna dezynfekcja rąk”. Doskonale sprawdza się podczas dłuższych wypraw, gdzie trudno jest o standardowe warunki higieny. W opakowaniu 20 szt.

10625146 – 20 szt

AMT 19-095

Płyn do mycia silnie zabrudzonych powierzchni



Skoncentrowany wysoko aktywny preparat do zastosowań przemysłowych. Unikalna, wieloskładnikowa receptura zapewnia wyjątkowo skuteczne działanie czyszczące. Usuwa wszelkie zanieczyszczenia tłuszczowo - olejowe, smary i sadze. Łatwo miesza się z wodą. W porównaniu z innymi środkami wyróżnia się szybkim wysychaniem. Ulega biodegradacji.

00940131 – 5 kg

Kraft aiss 9725/5

Preparat do mycia podłóg



Jest to silny środek do czyszczenia podłóg przemysłowych. Może być używany wszędzie tam, gdzie brud i tłuszcz powinien być usunięty. Jest delikatnie pieniącym się środkiem, specjalnie znajdującym zastosowanie w przemysłowych urządzeniach szorujących.

10625486 – 5 l

NRT floornet industrial

Preparat do czyszczenia aluminium



Jest silnie czyszczącym środkiem chemicznym na bazie kwasu fluorowodorowego, ma szerokie zastosowanie w budownictwie, między innymi do mycia elewacji, konstrukcji aluminiowych. Usuwa rdzę, osad z kamienia i żelaza. Czyści wszystkie metale odporne na działanie powierzchniowe kwasów a w szczególności aluminium.

10625449 – 5 l

NRT ATC 200

Czyściwo S800/25



100% celuloza 2 warstwy listkowane klejone gofrowane „punkt w punkt” wysokość 25 cm długość 205 mb waga rolki 1,7 kg.

00103675 – 1 rolka

DIA FLE S800/25

Flesz

Czyściwo Standard



Makulatura niebieska jednowarstwowa gofrowane wysokość 30 cm waga 4 kg.

00103677 – 1 rolka

DIA FLE STANDARD

Flesz

Czyściwo zielone jednowarstwowe



Makulatura zielona gofrowane waga 2,4 kg.

00103689 – 1 rolka

DIA FLE 1.05.001

Flesz

Czyściwo niebieskie WIN3W



Trzywarstwowe listkowane klejone po całości gofrowane „punkt w punkt” mieszanka celulozowo-makulaturowa wysokość 26 cm długość 190 m.

00103676 – 1 rolka

DIA FLE WIN3W

Flesz

Urządzenie do czyszczenia układu klimatyzacji



Ultradźwiękowe urządzenie z generatorem ozonu do użytku w każdych warunkach. Nie wymaga napięcia 230V - ma podłączenie 12V. Profesjonalny, kompleksowy program czyszczenia i dezynfekcji układów klimatyzacji bez jej demontażu. Urządzenie do wypalania bakterii i roztoczy. Usuwa pyłki, nikotynę oraz inne zanieczyszczenia. Zapobiega reakcjom alergicznym.

00740306 – szt.
WYN 68480
Airromatic III

Preparat do czyszczenia klimatyzacji (Arromatic)



Czyszczenie odbywa się poprzez wytworzenie mgiełki pary środka grzybo- i bakteriobójczego, które poprzez przewody wentylacyjne pojazdu dostają się do parownika gdzie następuje całkowita likwidacja środowiska chorobotwórczego w twoim pojeździe, zopach świeżości i czystości twojego układu wentylacji pozostaje na długi czas. Wszystko czego potrzebujesz to 15 minut czasu bez konieczności demontażu jakichkolwiek podzespołów. Operacja zapewnia przyjazny mikroklimat dla alergików.

00072407 – 100 ml
WYN 30205
Airromatic Ultrasonic Liquid

Produkty odkażające i dezynfekujące układ klimatyzacji (Arromatic)



Preparat wspomagający operację OZONOWANIA wykonywaną za pomocą urządzenia Airromatic. Aktywnie działa na cząstki niepożądanego zapachu. Skutecznie i kompleksowo je neutralizując, pozostawia orzeźwiająca nutę zapachową.

00072400 – 60 ml
WYN 31705
Air Purifier

Urządzenie do czyszczenia wtryskiwaczy



Maszyna przy pomocy której w ciągu 30 minut można oczyścić cały układ zasilania: pompę wtryskową, zawory i wtryskiwacze. Jest niezależnym od prądu sieciowego funkcjonującym na 12 V urządzeniem czyszczącym skutecznie układy wtryskowe silników benzynowych i wysokopreżnych oraz instalacje paliwowe w silnikach gaźnikowych bez konieczności demontażu.

00740311 – szt.
WYN 68403
FuelServe



Urządzenie do czyszczenia wtryskiwaczy szt.

Przenośna maszyna przy pomocy której w ciągu 30 minut można oczyścić cały układ zasilania: pompę wtryskową, zawory i wtryskiwacze. Jest niezależnym od prądu sieciowego funkcjonującym na 12 V urządzeniem czyszczącym skutecznie układy wtryskowe silników benzynowych i wysokopreżnych oraz instalacje paliwowe w silnikach gaźnikowych bez konieczności demontażu. Urządzenie wykorzystuje chemię Injection System Purge oraz Diesel System Purge.

00740312
WYN 68465
FuelServe

Preparat do czyszczenia układów paliwowych



Nowoczesna wysoce skuteczna kombinacja substancji chemicznych przeznaczonych do czyszczenia układów wtryskowych benzynowych oraz diesla za pomocą urządzenia FuelsystemServe Kompleksowe czyszczenie zapewnia:

- Rozpuszczenie wszystkich osadów w układzie paliwowym (wtryskiwacze, zawory, pompa wysokiego ciśnienia itd.)
- Czystość układu paliwowego przez długi okres
- Odzyskanie przez silnik pierwotnych osiągnięć
- Poprawną płynną pracę zarówno na niskich jak i wysokich obrotach silnika
- Obniżenie zużycia paliwa
- Znaczące zmniejszenie emisji niebezpiecznych związków węglowodorów i sadz w spalinach.

00072211 – 1 l
WYN 76695
Injection System Purge
00072212 – 1 l
WYN 89195
Diesel System Purge



Tester płynu hamulcowego



Elektroniczny tester do analizy płynu hamulcowego. Ocenia jego przydatność lub konieczność wymiany.

00740324 – szt.
WYN 68445
Brake Fluid EasyCheck

Kołpaki



Kołpak koło "13" Arte	10631110 szt.
Kołpak koło "14" Arte	10631210 szt.
Kołpak koło "15" Arte	10631310 szt.



Kołpak koło "13" Best	10631111 szt.
Kołpak koło "14" Best	10631211 szt.
Kołpak koło "15" Best	10631311 szt.



Kołpak koło "13" AVANT Silver	10631116 szt.
Kołpak koło "14" AVANT Silver	10631218 szt.
Kołpak koło "15" AVANT Silver	10631320 szt.



Kołpak koło "14" SAIL Grafit	10631215 szt.
Kołpak koło "15" SAIL Grafit	10631316 szt.
Kołpak koło "16" SAIL Grafit	10631410 szt.

Łańcuchy



Łańcuchy KN

- do aut osobowych

Łańcuchy V5

- do aut dostawczych, SUV oraz z napędem 4x4

Felga	Rozmiar	Łańcuch	Nr.Inter-Team	Felga	Rozmiar	Łańcuch	Nr.Inter-Team	Felga	Rozmiar	Łańcuch	Nr.Inter-Team
12"	195/60	KN-50	10618502	15"	165/70	KN-60	10618503	16"	195/40	KN-50	10618502
13"	155/80	KN-40	10618501	15"	170/60	KN-50	10618502	16"	195/45	KN-60	10618503
13"	165/70	KN-40	10618501	15"	175/55	KN-50	10618502	16"	195/50	KN-70	10618504
13"	165/80	KN-50	10618502	15"	175/60	KN-60	10618503	16"	195/55	KN-80	10618505
13"	170/80	KN-50	10618502	15"	175/65	KN-60	10618503	16"	195/60	KN-80	10618505
13"	175/70	KN-50	10618502	15"	175/70	KN-70	10618504	16"	195/65	KN-90	10618506
13"	175/80	KN-60	10618503	15"	175/80	KN-80	10618505	16"	195/65	V5-114	10618519
13"	185/60	KN-40	10618501	15"	185/50	KN-50	10618502	16"	195/75	V5-116	10618521
13"	185/65	KN-50	10618502	15"	185/55	KN-60	10618503	16"	205/45	KN-70	10618504
13"	185/70	KN-60	10618503	15"	185/60	KN-60	10618503	16"	205/50	KN-80	10618505
13"	185/80	KN-70	10618504	15"	185/65	KN-70	10618504	16"	205/55	KN-90	10618506
13"	190/65	KN-60	10618503	15"	185/70	KN-80	10618505	16"	205/60	KN-90	10618506
13"	195/55	KN-40	10618501	15"	195/45	KN-50	10618502	16"	205/65	KN-100	10618507
13"	195/70	KN-70	10618504	15"	195/50	KN-60	10618503	16"	205/65	KN-100	10618507
13"	205/60	KN-60	10618503	15"	195/55	KN-70	10618504	16"	205/65	V5-115	10618520
13"	205/65	KN-70	10618504	15"	195/60	KN-70	10618504	16"	205/65	V5-117	10618522
13"	205/70	KN-80	10618505	15"	195/65	KN-80	10618505	16"	205/75	V5-117	10618522
14"	145/80	KN-40	10618501	15"	195/70	KN-90	10618506	16"	215/40	KN-70	10618504
14"	155/70	KN-40	10618501	15"	195/70	V5-114	10618519	16"	215/50	KN-90	10618506
14"	155/80	KN-50	10618502	15"	195/75	KN-90	10618506	16"	215/55	KN-100	10618507
14"	165/60	KN-50	10618502	15"	195/75	V5-115	10618520	16"	215/55	KN-100	10618507
14"	165/65	KN-40	10618501	15"	205/50	KN-70	10618504	16"	215/65	V5-116	10618521
14"	165/70	KN-50	10618502	15"	205/55	KN-80	10618505	16"	215/70	V5-116	10618521
14"	165/75	KN-60	10618503	15"	205/60	KN-80	10618505	16"	215/75	V5-116	10618521
14"	165/80	KN-60	10618503	15"	205/65	KN-90	10618506	16"	215/75	V5-118	10618523
14"	175/60	KN-40	10618501	15"	205/65	V5-114	10618519	16"	215/85	V5-118	10618523
14"	175/65	KN-50	10618502	15"	205/70	KN-100	10618507	16"	225/45	KN-90	10618506
14"	175/70	KN-60	10618503	15"	205/70	KN-100	10618507	16"	225/50	KN-100	10618507
14"	175/75	KN-70	10618504	15"	205/70	V5-115	10618520	16"	225/50	KN-100	10618507
14"	175/80	KN-70	10618504	15"	205/75	V5-115	10618520	16"	225/70	V5-118	10618523
14"	185/55	KN-40	10618501	15"	205/80	V5-117	10618522	16"	225/75	V5-118	10618523
14"	185/60	KN-50	10618502	15"	215/50	KN-80	10618505	16"	235/50	KN-100	10618507
14"	185/65	KN-60	10618503	15"	215/60	KN-90	10618506	16"	235/50	KN-100	10618507
14"	185/70	KN-70	10618504	15"	215/65	KN-100	10618507	16"	235/60	KN-120	10618509
14"	185/80	KN-80	10618505	15"	215/65	KN-100	10618507	16"	235/60	V5-117	10618522
14"	195/50	KN-50	10618502	15"	215/65	V5-115	10618520	16"	235/70	V5-119	10618524
14"	195/60	KN-60	10618503	15"	215/70	V5-116	10618521	16"	235/80	V5-120	10618525
14"	195/65	KN-70	10618504	15"	215/75	V5-117	10618522	16"	245/45	KN-100	10618507
14"	195/70	KN-80	10618505	15"	215/80	V5-117	10618522	16"	245/45	KN-100	10618507
14"	195/75	KN-90	10618506	15"	225/50	KN-90	10618506	16"	245/70	V5-119	10618524
14"	195/75	V5-114	10618519	15"	225/55	KN-90	10618506	17"	205/40	KN-70	10618504
14"	195/80	KN-90	10618506	15"	225/60	KN-100	10618507	17"	205/45	KN-80	10618505
14"	205/55	KN-60	10618503	15"	225/60	KN-100	10618507	17"	205/50	KN-90	10618506
14"	205/60	KN-70	10618504	15"	225/60	V5-116	10618521	17"	215/40	KN-80	10618505
14"	205/65	KN-80	10618505	15"	225/70	KN-120	10618509	17"	215/45	KN-90	10618506
14"	205/70	KN-90	10618506	15"	225/70	V5-116	10618521	17"	215/50	KN-100	10618507
14"	205/75	V5-115	10618520	15"	225/75	V5-117	10618522	17"	215/50	KN-100	10618507
14"	205/80	KN-100	10618507	15"	235/55	KN-100	10618507	17"	225/45	KN-100	10618507
14"	205/80	KN-100	10618507	15"	235/55	KN-100	10618507	17"	225/45	KN-100	10618507
14"	215/70	KN-100	10618507	15"	235/70	V5-118	10618523	17"	225/60	KN-120	10618509
14"	215/70	KN-100	10618507	15"	235/75	V5-116	10618521	17"	235/40	KN-90	10618506
14"	215/75	V5-116	10618521	15"	235/75	V5-118	10618523	17"	235/65	V5-119	10618524
14"	225/55	KN-90	10618506	15"	255/45	KN-100	10618507	17"	245/50	KN-120	10618509
14"	225/60	KN-90	10618506	15"	255/45	KN-100	10618507	17"	255/45	KN-120	10618509
14"	225/70	KN-100	10618507	15"	255/60	V5-117	10618522	17,5"	205/75	V5-119	10618524
14"	225/70	KN-100	10618507	15"	255/70	V5-119	10618524	17,5"	215/75	V5-119	10618524
14"	235/60	KN-100	10618507	15"	255/75	V5-120	10618525	18"	225/40	KN-100	10618507
14"	235/60	KN-100	10618507	15"	265/70	V5-120	10618525	18"	225/40	KN-100	10618507
15"	135/80	KN-40	10618501	15"	265/75	V5-120	10618525	18"	225/45	KN-100	10618507
15"	145/80	KN-50	10618502	15"	275/60	V5-119	10618524	18"	225/45	KN-100	10618507
15"	155/65	KN-50	10618502	16"	175/75	V5-114	10618519	18"	235/55	V5-119	10618524
15"	155/70	KN-50	10618502	16"	175/80	V5-114	10618519	18"	245/45	KN-120	10618509
15"	165/60	KN-50	10618502	16"	185/50	KN-60	10618503	18"	255/40	KN-120	10618509
15"	165/65	KN-50	10618502	16"	185/75	V5-115	10618520	18"	265/35	KN-120	10618509

Pokrowce/maty



Autopodkoszulki czarne	uniwersalne na przednie fotele 2 szt.	10617105 kpl.
Autopodkoszulki czerwone	uniwersalne na przednie fotele 2 szt.	10617109 kpl.
Autopodkoszulki niebieskie	uniwersalne na przednie fotele 2 szt.	10617115 kpl.
Autopodkoszulki szare	uniwersalne na przednie fotele 2 szt.	10617119 kpl.



Mata koralik + welur czarna	Na przednie fotele	10617082 szt.
Mata koralik + welur niebieska	Na przednie fotele	10617086 szt.
Mata koralik + welur szara	Na przednie fotele	10617092 szt.



Mata koralik zwykła	Na przednie fotele	10617098 szt.
----------------------------	--------------------	----------------------



Pokrowce na kierownice	Sprint II czerwony	10617123 szt.
Pokrowce na kierownice	Sprint II niebieski	10617126 szt.
Pokrowce na kierownice	Sprint II szary	10617130 szt.

**Ochroniacz na fotel**

Zabezpiecza tył foteli przednich przed zabrudzeniami.
Z gumkami i zaczepami 70 x 45.

10617155 szt.

Bezpieczeństwo



**Gaśnica proszk. ABC
2 kg**

Gaśnica proszkowa z manometrem patrz uchwyt gaśnicy.

10611111 – szt.



**Gaśnica proszk. BC
1 kg**

Gaśnica proszkowa bez uchwytu.

10611100 – szt.



**Gaśnica proszk. BC
1 kg wieszak**

gaśnica proszkowa z uchwytem.

10611101 – szt.



**Apteczka
PKWiU 24.42.24-70.00**

10614111 – szt.



**Apteczka
PKWiU 24.42.24-70.00**

10614112 – szt.




**Apteczka
PKWiU 24.42.24-70.00**

10614110 – szt.



Apteczka z trójkątem

10614113 – szt.



**Trójkąt ostrzegawczy małe
etui**

dotatkowy nr.IT:10613111

10613110 – szt.



**Kamizelka odblaskowa
żółta**

Kamizelka odblaskowa żółta z 2 paskami, homologacja EN-471/2003.

10612110 – szt.

Elektryczne



Przewody rozruchowe 120AMP 2M	120 A / 2 m	10616100 kpl.
Przewody rozruchowe 200AMP 2.5	200 A / 2,5 m	10616110 kpl.
Przewody rozruchowe 400AMP 2.5	400 A / 2,5 m	10616120 kpl.
Przewody rozruchowe 600AMP 2.5	600 A / 2,5 m	10616130 kpl.
Przewody rozruchowe 600AMP 4.5	600 A / 4,5 m	10616131 kpl.
Przewody rozruchowe 800AMP 6M	800 A / 6 m	10616136 kpl.
Przewody rozruchowe 900AMP 6M	900 A / 6 m	10616137 kpl.

Prostownik 12V- 6 AMP




Prostownik 12V- 6 AMP.
10108229 – szt.

Prostownik 6V-12V 6 AMP



Prostownik 6V-12V 6 AMP.
10108230 – szt.

Prostownik 12V-15 AMP



Prostownik 12V-15 AMP.
z regulacją
10108231 – szt.

Termometr zew./wew. +50/-50 cz.



Mocowany za pomocą taśmy samoprzylepnej. Przewód czujnika długości ok. 3 m, zasilany baterią 1,5 V „AAA” (brak w zestawie).

10615138 – szt.

Termometr zew./wew. +50/-50 cz.



Mocowany za pomocą taśmy samoprzylepnej i rzepa w zestawie. Przewód czujnika długości ok.3 m ,zasilany baterią 1,5 V AG13 x 2 (brak w zestawie), lub przewodem z gniazda zapalniczki (w zestawie).

10615148 – szt.

Rozgałęziacz samochodowy



2-wejściowy 12V.

10615152 – szt.

Rozgałęziacz samochodowy



2-wejściowy 12V
z przewodem.

10615158 – szt.

Rozgałęziacz samochodowy



4-wejściowy 12V
z przewodem.

10615163 – szt.

Próbnik samochodowy 6-12V



Próbnik samochodowy
6-12V plastikowy.

10615178 – szt.

Próbnik samochodowy 6-24V



Próbnik samochodowy
6-24V metalowy.

10615173 – szt.

Tester elektroniczny



Tester naładowania akumulatora napięcia na alternatorze.

10615169 – szt.

Areometr do akumulatora



10623100 – szt.

Wentylator samoch. 12V metal.



Wentylator samochodowy
12 V z przewodem zasilającym do zapalniczki.

10615133 – szt.

Lampa neonowa 12V



Lampa neonowa 12 V
z przewodem zasilającym do zapalniczki.

10615120 – szt.

Lampa neonowa 220V 8W



Lampa neonowa 220 V.

10615125 – szt.

Narzędzia



Taśma izolacyjna czarna

19 mm x 9 m

10617053 – szt.

25 mm x 9 m

10617054 – szt.



Taśma izolacyjna kolor

komplet 6 szt.
18 mm x 6m

10617052 – kpl.



Klucz do filtra oleju łańcuch.

10617010 – szt.



Klucz do filtra, oleju opaska

10617004 – szt.



Klucz do kół, krzyżak

rozmiar 17x19x21x23

10617001 – szt.



Klucz do kół, teleskopowy 17/19

rozmiar 17x19

10617015 – szt.



Klin samochodowy

10617020 – szt.



Podnośnik trapezowy 1,2t €€

10615212 – szt.



Pompka nożna

10615211 – szt.



Ciśnieniomierz okrągły metalowy

10617048 – szt.

Pasy/liny



Linka elast. podwójna 2 x 80cm

2 sztuki - 80 cm

10615184 kpl.

Linka elast. podwójna 2 x 100cm

2 sztuki 100 cm

10615186 kpl.



Pajak 8-ram. do spinania bag.

Spinacz elastyczny 8 ramienny.

10615182 – szt.



Linka holownicza 1,5t szelke

Linka taśmowa z szelkami.

10615111 – szt.



Linka holownicza 2 t hak

Linka pleciona z hakami

10615112 szt.

Linka holownicza 2 t hak

Linka taśmowa z hakami

10615115 szt.

Linka holownicza 3 t hak

Linka taśmowa z hakami

10615113 szt.

Linka holownicza 4 t hak

Linka taśmowa z hakami

10615114 szt.



Czyszczące



Szczotka do mycia samochodu

10616148 – szt.



Gąbka do mycia samochodu duża

dł. x szer. x wys.
17 x 12 x 8 cm

10616155 – szt.



Gąbka do mycia samochodu XXL

dł. x szer. x wys.
28 x 18 x 7 cm

10616159 – szt.



Gąbka obszyta irchą

dł. x szer. x wys.
12 x 7 x 4 cm

10616139 – szt.



Ściągaczka do wody silikonowa

10616153 – szt.



Ściągaczka do wody Top Dry

10616152 – szt.



Ściągaczka z gąbki i kijem

kij drewnianym 42 cm.

10616142 – szt.



Ścierka z irchy naturalnej 40x40

40 cm x 40 cm

10616163 – szt.




Ścierka z irchy sztucznej 40x30

40 cm x 30 cm szt.

10616164 – szt.

Sezonowe



Żaluzje 2 x 45 na przysawkę

2 żaluzje 45 cm z przysawkami.

10617163 szt.

Żaluzje 2 x 50 na przysawkę

2 żaluzja 50 cm z przysawkami.

10617168 – szt.



Zastonka okrągła czarna 2 szt.

2 zastonki okrągłe 42 cm x 40 cm z przysawkami.

10617158 kpl.



Żaluzja aluminiowa na przednią szybę

150 cm x 70 cm

10617173 – szt.



Folia super dark black 50 cm.

Folia czarna 50 cm x 3 m

10617045 – szt.



Skrobaczka do szyb z rączką

10624200 – szt.



Szczotko-skrobaczka 55 cm (22)

10624100 – szt.

Akcesoria

Inne

Wieszak samochodowy chromowany

Wieszak na ubrania, chromowany.



10617073 szt.

Wieszak samochodowy czarny

Wieszak na ubrania, czarny.



10617068 szt.

Kulka na kierownicę łamana

Chromowana, składana.



10617063 szt.

Kulka na kierownicę prosta

Chromowana, prosta.



10617059 szt.

Kanister

5 litrów plastikowy.

10622110 szt.

10 litrów plastikowy

10622120 szt.

20 litrów plastikowy

10622130 szt.



Lejek do paliwa skośny



10622141 szt.

Korek do gazu M10

11788500 szt.



Korek do gazu M14

11788501 szt.

Dywaniki

Katalog zastosowań w załączniku na stronach 48-49.

Dywaniki gum. 4 szt P11C




10602219 klp.

Dywaniki gum. 4 szt TS1810PC



10602209 klp.

Dywaniki gum. 4 szt TS1810PS



10602211 klp.

Dywaniki gum. 2 szt 730C



10601227 klp.

Dywaniki gum. 2 szt 750C



10601228 klp.

Dywaniki gum. 2 szt 731C/311C




10601233 klp.

Katalog zastosowań w załączniku na stronach 48-49.



Dywaniki gum.
2 szt 731C/412C



10601231 kłp.



Dywaniki gum.
2 szt 310C

10601206 kłp.



Dywaniki gum.
2 szt 710C

10601212 kłp.



Dywaniki gum.
2 szt 810C

10601214 kłp.



Dywaniki gum.
2 szt 910C

10601215 kłp.




Dywaniki gum.
2 szt 1610C

10601218 kłp.



Dywaniki gum.
2 szt 1710C

10601219 kłp.



Dywaniki gum.
2 szt 1730C

10601223 kłp.
Dywaniki gum.



2 szt 220C

10601204 kłp.



Dywaniki gum.
2 szt 320C

10601208 kłp.



Dywaniki gum.
2 szt 420C

10601209 kłp.



Dywaniki gum.
2 szt 720C

10601213 kłp.



Dywaniki gum.
2 szt 1720C

10601220 kłp.

Katalog zastosowań dywaników

MODEL	PRZÓD	TYŁ	MODEL	PRZÓD	TYŁ
ALFA ROMEO 146	750	220	FORD Maverick od 2001 r.	810	220
ALFA ROMEO 156	1730	1720	FORD Mondeo do 2001r.	1710	1720
ALFA ROMEO 159	710	1720	FORD Scorpio od 94r.	1610	420
AUDI 100 od 91r. (C4)	1710	420	FORD Transit Connect	810	-
AUDI 100 od 91r. (C4)	310	420	HONDA City do 2009r.	1730	420
AUDI 80 od 88r. (B3, B4)	750	420	HONDA Civic 2006+2011r. 4drzwi	910	1720
AUDI A2	810	320	HONDA Civic 2006+2011r. 5drzwi	731/311	220
AUDI A3 do 2003r.	750	-	HONDA Concerto	810	1720
AUDI A3 2003,2013r.	730	-	HONDA Concerto	1710	1720
AUDI A4 2000+2004r. (B6)	750	-	HONDA CR-V do 2007r.	1710	220
AUDI A4 2004=2008r. (B7)	750	-	HYUNDAI Accent 2000+2006r.	310	1720
AUDI A8 do 2003r. (D2)	750	220	HYUNDAI Accent 2000+2006r.	1710	720
AUDI Q3	730	220	HYUNDAI Atos	1730	1720
BMW 3 90+98r. (€30,€36)	731/412	320	HYUNDAI Coupe 96-2001r.	1710	-
BMW 5 2003-2010r. (€60)	910	220	HYUNDAI Elantra	310	720
BMW 5 88-95r. (€34)	910	720	HYUNDAI Elantra	310	1720
BMW 5 95-2003r. (€39)	910	220	HYUNDAI Getz	710	720
BMW 7 86-94r. (€32)	910	220	HYUNDAI i10	750	220
BMW 7 94+2001 r. (€38)	910	220	HYUNDAI i30 do 2012r.	810	220
BMW X5 do 2006r. (€53)	731/311	-	HYUNDAI i40	910	420
CHEVROLET Captive	810	420	HYUNDAI ix35	731/311	220
CHEVROLET Cruze	810	-	HYUNDAI Lantra 90+95r.	310	1720
CHEVROLET Epica	810	320	HYUNDAI Lantra 96+2000r.	750	220
CHEVROLET Lacetti	810	220	HYUNDAI Santa Fe do 2006r.	750	420
CHRYSLER Pacifica	810	420	HYUNDAI Santa Fe od 2006r.	810	420
CHRYSLER PT Cruiser	810	220	HYUNDAI Sonata do 2005r.	810	420
CHRYSLER Stratus	810	1720	HYUNDAI Sonata od 2005r.	810	420
CITROEN AX; XM	810	320	INFINITI FX od 2008r.	731/311	-
CITROEN Berlingo do 2008r.	810	220	JAGUAR X-Type	1730	-
CITROEN Berlingo do 2008r.	810	-	KIACarens	750	1720
CITROEN Berlingo Multisp. do 08r.	810	420	KIA Cee'd do 2012r.	810	220
CITROEN C1	750	1720	KIA Cerato	710	420
CITROEN C8	810	420	KIA Clarus	810	220
CITROEN Jumpy od 2007r.	810	220	KIA Opirus	810	420
CITROEN Nemo	1730	-	KIA Optima	910	420
CITROEN Saxo	810	320	KIA Picanto do 2011r.	750	-
CITROEN Xantia	810	220	KIA Rio 2005+2011 r.	810	1720
CITROEN Xsara	1710	1720	KIA Rio do 2005r.	810	720
CITROEN ZX	810	320	KIA Sephia	810	720
DAEWOO Espero	810	720	KIA Shuma	810	720
DAEWOO Lanos	1730	1720	KIA Sorento do 2008r.	310	420
DAEWOO Leganza	910	420	KIA Sportage do 2003r.	310	220
DAEWOO Matiz	1710	1720	KIA Sportage do 2003r.	1610	-
DAEWOO Musso	710	420	KIA Sportage od 2010r.	731/311	220
DAEWOO Nexia	710	720	LANCIA Dedra	710	1720
DAEWOO Nubira	810	720	LANCIA Delta od 2008r.	750	320
DAEWOO Nubira 2	1710	1720	LANCIA Lybra	750	1720
DAEWOO Rezzo	1730	220	LEXUS CT	810	720
FIAT 125p	310	320	MAZDA 323 94-98r.	810	1720
FIAT Albea	810	320	MAZDA 323 od 1998r.	810	1720
FIAT Brava	710	1720	MAZDA 323F 89+94r.	810	720
FIAT Bravo do 2001r.	710	220	MAZDA 323F 94+98r.	810	1720
FIAT Bravo od 2007r.	1730	1720	MAZDA 6 do 2007r.	1710	220
FIAT Coupe	710	-	MAZDA 626 do 97r.	810	720
FIAT Croma do 96r.	310	320	MAZDA 626 od 97r.	1710	420
FIAT Croma od 2005r.	1710	320	MAZDA Demio	810	1720
FIAT Doblo do 2010r.	810	1720	MAZDA MX-3	750	720
FIAT Fiorino od 2008r.	1730	-	MERCEDES W123	910	420
FIAT Grande Punto	310	1720	MERCEDES W124;W126	910	420
FIAT Marea	710	220	MERCEDES 190 (W201)	910	220
FIAT Multiply	810	220	MERCEDES A od 2004r. (W169)	910	220
FIAT Palio	810	-	MERCEDES B do 2011r. (W245)	910	220
FIAT Panda do 99r.	810	320	MERCEDES C 2000+2007r. (W203)	910	1720
FIAT Punto	810	1720	MERCEDES C do 2000r. (W202)	910	1720
FIAT Punto II	1710	1720	MERCEDES Cod 2007r. (W204)	910	1720
FIAT Scudo od 2007r.	810	220	MERCEDES CLS do 2010r. (C219)	910	220
FIAT Seicento	1610	-	MERCEDES E 2002-2009r. (W211)	910	220
FIAT Siena	810	820	MERCEDES E do 2002r. (W210)	910	220
FIAT Tempra	810	220	MERCEDES GL (X164)	910	220
FIAT Tipo	810	220	MERCEDES GLK (X204)	910	-
FIAT Uno	810	-	MERCEDES ML 2005+2011r. (W164)	910	220
FORD Escort do 90r.	310	720	MERCEDES ML do 2005r. (W163)	910	420
FORD Escort od 90r.	310	-	MERCEDES S 91-98r. (W140)	910	420
FORD Explorer II 96+2003r.	310	220	MERCEDES S 98+2005r. (W220)	910	220
FORD Fiesta III 89+95r.	810	1720	MERCEDES Vaneo	910	220
FORD Fiesta IV, V 95+2002r.	810	-	MERCEDES Vito do 2005r.	810	-
FORD Focus II	750	720	MINI	750	1720
FORD Focus II	1730	1720	MITSUBISHI Colt 92-2003r.	1730	1720
FORD Fusion	310	1720	MITSUBISHI L200 98+2006r.	810	420
FORD Galaxy do 2006r.	810	-	MITSUBISHI L200 od 2006r.	1710	1720
FORD Ka do 2008r.	750	1020	MITSUBISHI Lancer 2000+2007r.	1710	420

Warsztaty godne zaufania



www.okserwis.pl

O.K.
SERWIS[®]

Jak zostać uczestnikiem naszej Sieci?

Jeżeli jesteś zainteresowany przyłączeniem się do naszej Sieci zgłoś się do swojego Opiekuna Handlowego z Inter-Team Sp. z o.o. lub skontaktuj się bezpośrednio z:

Inter-Team Sp. z o.o.
Dział Współpracy z Warsztatami
ul. Białołęcka 233
03-253 Warszawa
Tel. 22 506 06 33 lub 34

Możesz również zgłosić swoją kandydaturę na adres email:
okserwis@okserwis.pl

www.okserwis.pl



kraft[®]

automotive

ORIGINAL

Chemia warsztatowa, płyny eksploatacyjne i smary

- wysoka jakość
- szerokość oferty
- atrakcyjne ceny

KRAFT AUTOMOTIVE to pełna gama płynów do chłodziw i płynów do spryskiwaczy. Spełniają one najwyższe normy jakościowe czego potwierdzeniem są liczne niezależne badania. Produkty te są oferowane w różnych gamach opakowań, od opakowań konfekcyjnych – 1 oraz 5 litrowych, przez opakowania warsztatowe – beczki, aż do opakowań hurtowych – mauzery 1000 litrów.

Ofertę środków smarnych KRAFT AUTOMOTIVE stanowią produkty smarne w tym także z dodatkami EP-2. Są to produkty ogólnego zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, a także dedykowane do łożysk czy przegubów samochodowych. Produkty oferowane są w kilku rodzajach opakowań jak odporny na pęknięcia kartridż 0,4 kg poprzez metalowe 5 kg opakowania serwisowe a kończąc na 45 kg beczce.

Produkty chemii warsztatowej spod znaku KRAFT AUTOMOTIVE to gama najwyższej jakości produktów niezbędnych w każdym warsztacie. Takie produkty jak pasty do mycia rąk czy też specjalistyczne preparaty czyszczące cechują się wydajnością i skutecznością działania. Szeroka gama opakowań od 0,2 kg do 10 kg pozwala dobrać produkt do potrzeb każdego odbiorcy.

Szczegółowa oferta w katalogu.



INTER-TEAM Sp. z o.o.
ul. Białolecka 233
03-253 Warszawa
tel. 22 50 60 601

Adresy oddziałów Inter-Team



WARSZAWA Białolecka
ul. Białolecka 233
tel. 22 50 60 610
fax 22 74 16 777
bialolecka@inter-team.com.pl

WARSZAWA Puławska
ul. Puławska 115
tel. 22 853 32 83
tel./fax 22 843 09 79
pulawska@inter-team.com.pl

WARSZAWA Bodycha
ul. Bodycha 39
tel. 22 667 73 91
tel./fax 22 667 74 08
bodycha@inter-team.com.pl

WARSZAWA Szełęgowska
ul. Szełęgowska 33
tel. 22 637 25 05
tel./fax 637 25 02
szelęgowska@inter-team.com.pl

BIAŁYSTOK
ul. Przedziałniana 64
tel. 85 662 54 00
tel./fax 85 654 06 35
bialystok@inter-team.com.pl

BYDGOSZCZ - Upromex
ul. Pułaskiego 27
tel. 52 345 35 00
tel./fax 52 345 25 59
bydgoszcz@inter-team.com.pl

BYDGOSZCZ - Łęczycka
ul. Łęczycka 12
tel. 52 320 35 42
fax 52 320 35 70
bydgoszcz2@inter-team.com.pl

CZĘSTOCHOWA
ul. Jesienna 219
tel. 34 377 83 10
czestochowa@inter-team.com.pl

GDAŃSK
ul. Stanisława Lema 7
tel. 58 302 02 12
fax 58 325 41 46
gdansk@inter-team.com.pl

GDYNIA
ul. Hutnicza 53
tel. 58 660 94 00
fax 58 622 23 57
gdynia@inter-team.com.pl

GLIWICE
ul. Spółdzielcza 27
tel. 32 230 55 90
fax 32 330 49 46
gliwice@inter-team.com.pl

GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Piłkarska 15H
tel. 95 726 10 16
gorzow@inter-team.com.pl

INOWROCLAW
ul. Gómicza 21
tel. 52 353 00 80
fax 52 352 13 73
inowroclaw@inter-team.com.pl

KATOWICE
ul. Kościuszki 227
tel. 32 781 85 69
fax 32 252 86 19
katowice@inter-team.com.pl

KĘTRZYN
ul. Władysława Jagiełły 1A
tel. 89 751 29 19
fax 89 751 10 07
ketrzyn@inter-team.com.pl

KĘDZIERZYN-KOŹLE
ul. Piastowska 26B
tel. 77 481 50 90
fax 77 481 50 91
kedzierzyn@inter-team.com.pl

KIELCE
ul. Kolberga 4a
tel. 41 345 34 16, 18
tel./fax 41 345 34 17
kielce@inter-team.com.pl

KOSZALIN
Mieszka I 4
tel. 94 342 70 54
fax 94 342 04 88
koszalin@inter-team.com.pl

KROSNO
ul. Podkarpacka 2
tel. 13 420 49 49
krosno@inter-team.com.pl

KWIDZYN
ul. 11 Listopada 25
tel. 55 275 92 34
fax 55 279 58 60
kwidzyn@inter-team.com.pl

LEGNICA
ul. Wrocławska 104
tel. 76 854 80 80
fax 76 871 94 89
legnica@inter-team.com.pl

LUBLIN
al. Wojciechowska 21B
tel. 81 740 12 58
tel./fax 81 740 12 91
lublin@inter-team.com.pl

ŁOMŻA
al. Legionów 114
tel. 86 214 16 14
fax 86 214 16 23
lomza@inter-team.com.pl

ŁOWICZ
ul. Poznańska 44
tel. 46 837 30 66
lowicz@inter-team.com.pl

ŁÓDŹ - Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego 92
tel. 42 674 20 47
tel. 42 674 54 14
lodz@inter-team.com.pl

ŁÓDŹ - Brukowa
ul. Brukowa 16/18
tel. 42 640 74 47
fax 42 712 80 39
lodz2@inter-team.com.pl

MAJDAN k. Warszawy
Majdan 63
tel. 22 780 43 68
fax 22 789 90 04
majdan@inter-team.com.pl

MALBORK
ul. Pilotów 4
tel. 55 272 63 00
fax. 55 620 34 76
malbork@inter-team.com.pl

MIELEC
ul. Koczana 4
tel. 17 583 20 99
fax 17 583 21 65
mielec@inter-team.com.pl

NATOLIN k. Grodziska Maz.
ul. Logistyczna 15
tel. 22 755 97 01
fax 22 734 10 11
natolin@inter-team.com.pl

NOWA HUTA
ul. Wąwózowa 34B
tel. 12 680 00 30
fax 12 680 00 32
nowahuta@inter-team.com.pl

NOWY SĄCZ
ul. Węgierska 201
tel. 18 449 27 88
nowysacz@inter-team.com.pl

OLSZTYN
ul. Lubelska 36A
tel. 69 534 33 30
fax 69 534 33 41
olsztyn@inter-team.com.pl

OPOLE
ul. Kępska 3/5
tel. 46 837 78 44
tel./fax 77 456 72 35
opole@inter-team.com.pl

PIASECZNO
ul. Techniczna 2
tel. 22 735 43 50
fax 22 750 26 97
piaseczno@inter-team.com.pl

PSZCZYNA
ul. Gómska 21
tel. 32 447 47 78
tel./fax 32 447 47 76
pszczyna@inter-team.com.pl

POZNAŃ - Obornicka
ul. Obornicka 227
tel. 61 656 74 25
fax 61 656 74 60
poznan@inter-team.com.pl

POZNAŃ - Małwowa
ul. Małwowa 134
tel. 61 894 18 20 do 21
fax 61 814 30 84
poznan2@inter-team.com.pl

RADOM
ul. Kapturska 7/9
tel. 48 330 98 00
fax 48 360 01 71
radom@inter-team.com.pl

RZESZÓW
ul. Wspólna 2
tel. 17 221 09 14 do 18
fax 17 863 11 36
rzyszow@inter-team.com.pl

SIEDLCE
ul. Brzeska 180
tel. 25 632 59 87
fax 25 644 38 89
siedlce@inter-team.com.pl

SLUBICE
Osiedle Przemysłowe 16
tel. 95 758 90 98, 99
slubice@inter-team.com.pl

SLUPSK
ul. Bohaterów Westerplatte 7
tel. 59 841 41 77
fax 59 842 62 08
slupsk@inter-team.com.pl

SOKÓŁKA
ul. Marińska 51
tel. 85 711 95 11
fax 85 711 94 11
sokolka@inter-team.com.pl

SOSNOWIEC
ul. Piękna 2
tel. 32 298 60 10
sosnowiec@inter-team.com.pl

STRZELCE OPOLSKIE
ul. Kozielska 58
tel. 77 461 02 49
tel. 77 461 02 50
strzelceopolskie@inter-team.com.pl

SZCZECIN
ul. Ruska 29
tel. 91 485 63 72
tel./fax 91 485 65 16
szczecin@inter-team.com.pl

ŚWIDNICA
ul. Łukasiewskiego 26
tel. 74 637 91 20 do 24
swidnica@inter-team.com.pl

TARNOBRZEG
al. Warszawska 2A
tel. 15 855 50 35
fax 15 821 37 03
tarnobrzeg@inter-team.com.pl

TARNOWSKIE GÓRY
ul. Zagórska 194
tel. 32 45 00 930 do 935
tel. kom. 881 917 154
tarnowskiegory@inter-team.com.pl

TORUŃ
ul. Curie-Skłodowskiej 81a
tel. 56 650 88 50 do 59
torun@inter-team.com.pl

WIELICZKA
ul. Reformacka 25
tel. 12 289 02 16
fax 12 289 02 17
wieliczka@inter-team.com.pl

WOŁOMIN
ul. Armii Krajowej 19A
tel. 22 787 02 55 do 57
fax 22 760 22 34
wolomin@inter-team.com.pl

WROCLAW
ul. Braterska 3
tel. 71 782 39 30
fax 71 790 06 29
wroclaw@inter-team.com.pl

WYSZKÓW
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 175
tel. 29 777 50 40
tel. 29 777 55 85
wyszkow@inter-team.com.pl

ZAMOŚĆ
ul. Lubelska 66
tel. 84 639 97 10 do 19
zamosc@inter-team.com.pl

ZAWIERCIE
ul. Wojska Polskiego 36
tel. 32 670 60 30
fax 32 646 67 77
zawiercie@inter-team.com.pl

ZGORZELEC
ul. gen. Wł. Andersa 4
tel. 75 771 55 80
fax 75 771 55 48
zgorzelec@inter-team.com.pl

ŻYWIEC
ul. Dworcowa 22
tel. 33 861 31 42
zywiec@inter-team.com.pl



INTER-TEAM®
Części samochodowe i wyposażenie warsztatów



INTER-TEAM®

Części samochodowe i wyposażenie warsztatów

INTER-TEAM Sp. z o.o.
ul. Białolecka 233
03-253 Warszawa

Sekretariat:
tel. 22 50 60 601
tel. 22 50 60 602
Fax Centrala 22 74 16 911
Dział Sprzedaży 22 50 60 610

Magazyn Centralny:
Natolin, ul. Logistyczna 15
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 97 11
fax 22 734 10 11

